



Fiche de récolte d'une bryophyte à identifier

Pays: Province:

Localité : Lieu-dit:

Localisation latitude: Longitude:

Carré UTM : Carré IFBL :

Coordonnées GPS: Système coordon. utilisé:

Marque GPS et modèle:

Description du milieu où la récolte a été réalisée (le plus exhaustif possible s.v.p.) :

.....
.....
.....

Date de la récolte (jour/mois/année) :

Exposition du substrat :
.....

Indices particuliers du substrat (remblais, écorce morte, présence de tas de déchets miniers, feux au sol,...) :
.....
.....
.....

Réponse(s) relative(s) à la détermination :

Nom de l'échantillon :

Hépatique Sphaigne Mousse

A.) dans le milieu de récolte :

très abondante rare très rare

B.) la zone de récolte : mérite ne mérite pas d'avoir une protection effective , mais demande une étude complémentaire , que nous vous demandons d'effectuer ou que vous souhaitez voir herborisée en détail.

Coordonnées complètes du récolteur:

Nom : Prénom:

Date de naissance: Profession:

Adresse complète s.v.p. :


Code postal: Ville: Pays:

Téléphone : Télécopieur:

GSM: Courriel:

Remarque: le récolteur cède la propriété de l'échantillon et des photos à Nowellia bryologica (c.lo. Ph. De Zuttere) afin qu'ils soient incorporés à l'herbier bryophytique.

Infographisme : C. Cassmans SOFAM 57/27




Nowellia bryologica




L. Schaeck cède son
herbier bryologique

La carrière Beau-Château à Senzeilles




Polytrichum piliferum Photo: M. Lüth

Brachythecium tommasinii Photo: M. Lüth



Revue spécialisée de bryologie
Numéro 37 — juin 2009
Vierves-sur-Viroin (Belgique)

Un nouveau poster bryophytes !



Ce nouveau poster a été réalisé par la Cellule Bryophytes du PCDN de Viroinval (*Plan Communal de Développement de la Nature*).

Au format 50x70 cm avec des photos de qualités, il présente quelques espèces courantes présentes dans le Parc naturel Viroin-Hermeton.

Pour l'obtenir :

- vous venez à la Maison du Parc Naturel, rue d'Avignon, 1 à 5670 Nismes, en semaine de 8h à 16h et on vous en remet un exemplaire (jusqu'à épuisement du stock).
- Vous nous envoyez votre nom, prénom et adresse complète ainsi que 5 unités de timbres-postes autocollantes (non collées !) et on vous envoie un exemplaire plié au format A4 sous enveloppe.
- Vous le téléchargez sur www.pnvh.be

De bonnes découvertes bryophytiques !

Un nouveau document pédagogique

En 2008 a été créée la Cellule Bryophyte du PCDN de Viroinval (*Plan Communal de Développement de la Nature*).

Comme première réalisation en 2009, un document pédagogique destiné au grand public a été édité grâce à une subvention (fiche-projet) rentrée dans le cadre des actions du PCDN–2008.

Il se nomme « *Petits et grands, découvrons les bryophytes* ».


Ce document de 8 pages A4 reprend les explications de base sur la vie des bryophytes (anthocérotes, hépatiques, mousses et sphagnes) ainsi que leur mode de reproduction.

Des chapitres simples mais précis abordent les aspects de protection légale, d'utilisation des bryophytes, des menaces, leur utilité, etc.

Au centre un mini-poster au format A3 illustre quelques exemplaires présents dans le Parc naturel Viroin-Hermeton.

Pour l'obtenir :

- envoyer votre nom, prénom, adresse complète et deux unités de timbres-poste autocollants (non collées!) à notre secrétariat :
PCDN-Cellule bryophytes Rue d'Avignon, 1–5670 Nismes.
- vous venez à la Maison du Parc Naturel, rue d'Avignon, 1 à 5670 Nismes, en semaine de 8h à 16h et on vous en remet un exemplaire (jusqu'à épuisement du stock).
- vous pouvez aussi le visionner sur www.pnvh.be à la rubrique « *PCDN de Viroinval* » et ensuite sur « *Documents pédagogiques* »



Adresses de contact des auteurs de ce numéro

- C. Cassimans , Rue Cimetière d'Honneur , 37 - BE - 5660 Mariembourg cassimanst@skynet.be
- M. Chapelle-Mabille, Berendries, 36 - BE -1500 Halle..... marianne.chapelle@skynet.be
- Ph. De Zuttere , Fontaine Saint-Joseph , 26 - BE - 5670 Vierves-sur-Viroin.... tél. / fax. 060/391970 nowellia@skynet.be
- H. Pohl, Place de Bailleux, 33 - BE- 6460 Baileux pohlhenri@hotmail.com
- J. Slembrouck, Drakenhoflaan, 147 - BE-2100 Deurne ... sjuulp1@hotmail.com
- A. et O. Sotiaux , Chaussée de Bruxelles , 676 - BE - 1410 Waterloo fax. 02/3873217 famille.sotiaux@gmail.com

COMMUNICATIONS

Les personnes qui souhaiteraient une version PDF (*Acrobat / Adobe®*) du numéro 27 (Bibliographie bryologique) peuvent nous en faire la demande à nowellia@skynet.be

De même, pour les personnes qui n'ont pas su participer au *Colloque international de Bryologie* d'août **2005 ou juin 2007**, il est possible d'obtenir une version « papier » et/ou PDF des actes du colloque. Veuillez dès à présent nous le faire savoir à nowellia@skynet.be

Disponible aussi : la nouvelle **checklist européenne 2006** des noms de mousses obtenue grâce à l'excellente collaboration avec Mr. Mark HILL (UK). Pour l'obtenir, communiquez-nous votre adresse **E-mail** ou téléchargez-la à : <http://www.britishbryologicalsociety.org.uk/>

Nowellia bryologica

Revue spécialisée de bryologie

Numéro 37 – juin 2009

ISSN : (1377 - 8412)

Sommaire :

- De Zuttere, Ph. (coll. Pohl, H. & Sotiaux A. & O.) : Hépatiques et mousses du Cantonnement D.N.F. de Couvin 2. Cerfontaine p. 2.
- J. Slembrouck & Ph. De Zuttere (coll. A. Sotiaux): *Brachythecium tommasinii* (Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen présent en Flandre, à Deurne-Antwerpen, au cimetière Sint-Fredegandus, nouveau pour le nord du pays p. 41.
- De Zuttere, Ph. & Cassimans, C. : L' herbier bryologique de J. Duvigneaud à la section bryologie du centre Marie-Victorin : troisième partie – les mousses (1) : p. 52.
- Chapelle-Mabille, M. : *Polytrichum piliferum*, une mousse commune aux caractéristiques bien marquées p. 61.
- De Zuttere, Ph. : L'herbier bryologique s'enrichit d'une nouvelle collection, celle de Lucien SCHAECK p.63.
- Adresses de contact des auteurs p. 64.
- Communications p. 64.

Nowellia bryologica est une revue de bryologie adressée aux bryologues amateurs et professionnels .

Elle est ouverte à tout bryologue belge ou étranger qui souhaite y publier un article. Les langues acceptées sont le français, le néerlandais, l'allemand et l'anglais. Nous souhaitons que les auteurs envoient un tirage de leur article sur papier blanc normal (format A4) et, dans la mesure du possible, le texte sur support informatique (rédigé avec Word pour PC) tel qu'une disquette 3,5 pouces, zip 100 MB., Cdrom, ... Les articles publiés dans Nowellia bryologica n'engagent que la responsabilité de leur(s) auteur(s).

Éditeur responsable : Ph. De Zuttere

Dactylographie, mise en page & illustrations : C. Cassimans (SOFAM 57/27)

Informations pratiques : cotisations

Abonnement à la revue pour la Belgique :

12 € par année ; à verser sur le compte 270-0451637-58 de Ph. De Zuttere, avec la mention « **revue Nowellia** » ou en envoyant un chèque bancaire à l'ordre de Ph. De Zuttere, (adresse ci-dessous)

Abonnement à la revue pour l'étranger : **17,50 €** par année ;

à payer de la manière suivante:

- envoi de billets pour un montant de 35 € à l'adresse ci-dessous (ce qui vous donne un abonnement de 2 ans)

- **ou bien :** virement interbancaire de **17,50 € ou 35 €**, sur le compte 270-0451637-58 avec le code IBAN: BE 95.2700.4516.3758 Fortis Bank et le code BIC : GEBABEBB

CONTACT : Philippe De Zuttere, Fontaine Saint-Joseph, 26
BE - 5670 Vierves-sur-Viroin - **Belgique**

Télécopieur: 00 32 (0) 60 391970 **Courriels:** nowellia@skynet.be
voir aussi : <http://users.skynet.be/fb062663/nowellia.htm>

Hépatiques et mousses du cantonnement D.N.F. de Couvin. 2. Cerfontaine

De Zuttere, Ph. (coll. Pohl, H. & Sotiaux A. & O.)

Résumé : Dans notre numéro précédent, nous avons mis l'accent sur les bryophytes observées et récoltées dans le Grand Couvin. Ici, nous livrons ce que nous avons observé et récolté pour le Grand Cerfontaine.

Samenvatting : In ons vorige nummer hebben we het accent gelegd op de bryofieten die waargenomen werden in groot-Couvin. Hier delen wij u mee wat we in groot-Cerfontaine waargenomen hebben.

Summary : In our last number we have put the accent on the moss we observed in the great Couvin. Here we let you know what we observed in the great Cerfontaine.

1. Introduction



Le Bois Coumagne

Comme nous l'avons signalé dans notre précédent numéro, nous poursuivons et terminons ici l'étude bryologique du cantonnement Département Nature et Forêt de Couvin en parcourant l'entité communale de Cerfontaine.

Celle-ci comprend six anciennes communes : Cerfontaine, Daussois, Senzeille, Silenrieux, Soumoy et Villers-Deux-Eglises. Nous y avons ajouté

celle de Boussu-lez-Walcourt, qui a été incluse dans ce cantonnement, de par le fait que tout le complexe des barrages de l'Eau d'Heure a été intégré dans le D.N.F. Couvin, surtout par l'étendue du lac de la Plate Taille (commune de Froidchapelle, province du Hainaut).

Ne manquons pas ici d'insister sur certaines modifications dans des noms de sites indiqués sur les cartes d'Etat Major. Les anciennes mentionnent, avant la création des barrages et pré-barrages, ruisseau de la Platte Taille, alors que les récentes signalent lac de la Plate Taille.

C'est pourquoi nous avons inscrit, dans notre tableau « Plat(t)e Taille ». Il en est de même pour le terme RY, indiqué dans certains cas Ry, et, dans d'autres, Ri. Nous avons choisi cette dernière orthographe, généralement utilisée dans toutes les cartes actuelles.

La bryoflore des sept communes prospectées est nettement moins riche que celle du grand Couvin que nous avons développée dans notre

L'herbier bryologique s'enrichit d'une nouvelle collection, celle de Lucien SCHAECK

De Zuttere, Ph.

Résumé : Mr. Lucien SCHAECK cède sa collection de bryophytes à l'herbier bryologique géré par Ph. De Zuttere

Samenvatting : Mr Lucien SCHAECK overdraagt zijn verzameling bryofieten aan het bryologische herbarium, beheerd door Ph. De Zuttere

Summary : Mr. Lucien SCHAECK donates his collection of bryophytes to the bryological herbarium, administrated by Ph. De Zuttere.



1. Introduction

En ce début d'année 2009, nous avons reçu un courriel d'un des fondateurs de la Société des Naturalistes du Brabant wallon, en 1970 nous demandant de nos nouvelles. Lucien Schaeck fut en effet un des pionniers de cette nouvelle société créée à l'occasion de l'année européenne de la nature.

Dès le début, il s'intéressa à la bryologie, et, pendant près de 12 ans, il participa à de nombreuses excursions de cette société et accompagna à de multiples reprises PDZ lors de sorties sur le terrain.

Avec lui, il publia de très nombreux articles de grand intérêt, notamment concernant le Brabant wallon et la région des Hautes Fagnes, avec, à la clé, de multiples découvertes bryologiques.

Peu après ce courriel, et ayant repris contact l'un avec l'autre, il nous proposa de se débarrasser de son herbier bryologique, de livres et de revues en nous demandant si cela pouvait nous intéresser.

Bien sûr ! Et, le 21 mars dernier, nous nous sommes rendus à Traimont (Witrtry) où tout ce petit trésor était enfoui dans le grenier de sa sœur.

L'accueil y fut très chaleureux, et, c'est avec 15 boîtes de récoltes et 3 cartons de livres et revues que Camille Cassimans et nous-mêmes sommes revenus à Vierves.

Livres et revues déjà présentes dans la bibliothèque ont été distribués à quelques bryologues dits « débutants » mais déjà très avertis.

Les bryophytes seront prochainement incorporés dans l'herbier détenu par PDZ à Vierves-sur-Viroin.

Nous remercions très vivement Lucien Schaeck de son geste, en lui signalant que tous ses échantillons seront mis en valeur avec les exemplaires de J. Duvingaud, J.M. Warlet, G.H. Parent, du Centre d'Ecologie des Facultés universitaires de Gembloux ainsi que des nôtres.

te, presque cubique, présentant de 3 à 5 faces inégales avec un col bien distinct. Le péristome est court. La soie, de 1 à 3 cm, est entièrement rouge. Avant maturité, la capsule est penchée et masquée par une coiffe très velue, rouge foncé mais virant peu à peu au blanc. À maturité, la capsule se redresse quasi à l'horizontale.

Quand la plante est sèche, les feuilles se resserrent contre la tige, un peu dans la forme d'un bouton.

On observe souvent *P. piliferum* en association avec *Polytrichum juniperinum*, *Ceratodon purpureus* et divers lichens du genre *Cladonia*.

Bibliographie

- DOUIN M., 1939.- Nouvelle flore des mousses et des hépatiques, Librairie générale de l'enseignement
 LANDWEHR J., 1984.- Nieuwe Atlas Nederlandse bladmossen, KNNV
 PHILIPS R., 1980.- Gras, varens, mossen en korstmossen, Spectrum natuurgids
 POLESE J.M., 2002.- Fougères et Mousses, Découverte Nature, Artémis
 SIEBEL H. & DURING H., 2006.- Beknopte mosflora van Nederland en België, KNNV
 VAN DORT K., BUTER C., VAN WIELINK P., 2002.- Veldgids Mossen, KNNV
 WATSON E.V., 1978.- The structure and life of Bryophytes, Hutchinson of London.



Polytrichum piliferum
 Photos: Chapelle-Mabille, M.



précédent numéro.

La raison en est très simple : la variété des couches géologiques est nettement moins diversifiée dans le périmètre étudié ici, et même quasi uniforme, constituée uniquement de couches du dévonien supérieur (frasnien et famennien). Une bande de Carbonifère, venant du nord de Jamoie, se termine au nord de Silenrieux et dont on voit un bel affleurement dans le bois de Seuri, représenté par du Tournaisien et du Viséen. Ceci pour la planchette Walcourt - Silenrieux (52 / 7-8).

En ce qui concerne la planchette Froidchapelle-Senzeille (57 / 3-4), on remarque une lentille de dévonien moyen (Givétien), entourée de calcaires frasnien venant se terminer au village de Silenrieux, d'une part, et, d'autre part, plus au nord, contre le prébarrage de Falemprise.

Il faut aussi noter, au sud de Senzeille, venant de Samart, une bande de calcaires frasnien appartenant à la formation de Philippeville, mais surtout à celle de Neuville et des Valisettes caractérisée par les fameux récifs de « marbre rouge » que l'on peut remarquer dans l'ancienne carrière Beau Château, localisée le long de l'ancienne voie ferrée venant de Senzeille.

Ce marbre a été apprécié comme matériau de décoration dès l'époque romaine. L'activité marbrière a été florissante jusqu'aux environs de 1930. Actuellement, seules deux carrières situées au sud-ouest de Neuville diversifient les appellations de « marbre rouge » en le débitant en moellons et pavés pour trottoirs et rues piétonnières.

Partout ailleurs, sur les deux planchettes, on verra que la géologie est surtout constituée de schistes famenniens. Cette région ne semble pas avoir été prospectée d'un point de vue bryologique.

Alfred Cogniaux (1867) dit ceci : « *Les environs de Philippeville étaient restés jusqu'ici comme entièrement oubliés par les botanistes* ». Cette affirmation est restée totalement valable presque un siècle durant, du moins pour les bryophytes. Il semble que les premières observations le furent en 1948 (J. Duvigneaud) et 1950 (L. Delvosalle) faites lors d'excursion dans les environs de Senzeille.



Tronc de sureau



Carrière de Beau Château

HEPATIQUES		COORDIFBL	LOCALITE	LIEUDIT	DATE	AUTEUR
Calypogeia arguta	J4.17.44	Senzeille	ancienne voie ferrée		11/02/1990	PDZAOS
Calypogeia arguta	J4.26.42	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont		29/04/1984	PDZ
Calypogeia fissa	H4.47.33	Silennieux	Bois de Seûri		17/03/1984	PDZ
Calypogeia fissa	H4.57.31	Dausois	ri jaune		02/09/1990	PDZAOS
Calypogeia fissa	J4.17.44	Senzeille	ancienne voie ferrée		11/02/1990	PDZAOS
Calypogeia fissa	J4.18.33	Senzeille/Cerfontaine	ancienne carrière Beau Château		11/02/1990	PDZAOS
Calypogeia fissa	J4.26.42	Silennieux	Bois de Revleumont		29/04/1984	PDZ
Calypogeia muelleriana	H4.47.33	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Seûri		29/04/1984	PDZ
Calypogeia muelleriana	J4.26.42	Silennieux	Bois de Revleumont		17/03/1984	PDZ
Cephalozia bicuspidata	H4.47.33	Senzeille	ancienne carrière Beau Château		11/02/1990	PDZAOS
Cephalozia bicuspidata	J4.18.33	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Seûri		29/04/1984	PDZ
Cephalozia bicuspidata	J4.26.42	Silennieux	Bois de Revleumont		17/03/1984	PDZ
Cephalozia divaricata	H4.56.42	Senzeille	ancienne carrière Beau Château		11/02/1990	PDZAOS
Cephalozia divaricata	H4.57.31	Dausois	ri jaune		08/12/1996	HP
Cephalozia divaricata	J4.17.44	Senzeille	ancienne voie ferrée		02/09/1990	PDZAOS
Cephalozia divaricata	J4.18.33	Senzeille/Cerfontaine	ancienne carrière Beau Château		11/02/1990	PDZAOS
Chiloscyphus pallescens	J4.26.42	Cerfontaine/Senzeille	Bois de Rèvlement		29/04/1984	AOS PDZ
Chiloscyphus polyanthos	H4.57.31	Dausois	ri jaune		02/09/1990	PDZAOS
Chiloscyphus polyanthos	H4.57.31	Dausois	Vallon du ri jaune		02/09/1990	AOS
Chiloscyphus polyanthos	J4.16.23	Cerfontaine	Bois de Stoumont		02/08/2002	AOS
Chiloscyphus polyanthos	J4.26.21	Senzeille/Cerfontaine	Vallée ruisseau Vivi le BrAOSeur		20/03/2005	AOS
Chiloscyphus polyanthos	J4.26.42	Cerfontaine	Bois de Revleumont		29/04/1984	PDZ
Chiloscyphus polyanthos	J4.27.13	Senzeille/Cerfontaine	Vallée ruisseau Laid Revers		14/06/1992	AOS
Cololejeunea rossettiana	H4.47.33	Silennieux	Bois de Seûri		17/03/1984	PDZ

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 4

Polytrichum piliferum une mousse commune aux caractéristiques bien marquées

Chapelle-Mabille, M.

Résumé : *Polytrichum piliferum* est une mousse assez commune. Nous en donnons ici les principales caractéristiques aux néophytes et débutants.

Samenvatting : *Polytrichum piliferum* komt redelijk algemeen voor. Hierbij geven wij, voor neofieten en beginnelingen, de karakteristieken ervan.

Summary : *Polytrichum piliferum* is a rather common moss. The main characteristics are given for neophytes and beginners.

Lors d'une promenade sur des terrains sablonneux, vous aurez peut-être l'occasion d'observer une véritable merveille de la nature: *Polytrichum piliferum*.

Cette mousse acrocarpe est une pionnière des sols sableux secs et acides. Elle peut former des tapis de plusieurs mètres carré et contribue de la sorte à la stabilité du sol. On la trouve également le long des routes ensoleillées, des chemins forestiers, dans les landes à bruyère, les terrains industriels et les dunes.

Polytrichum piliferum appartient à la famille des Polytrichacées.

Cette famille se caractérise par une tige non ramifiée et des feuilles vert foncé, lancéolées, pointues et présentant une gaine à la base. A l'exception de la base de la feuille et du bord, le limbe de la feuille est opaque, car il est couvert de lamelles.

Comment distinguer *Polytrichum piliferum* des autres Polytrichacées? À l'œil nu, il apparaît que *P. piliferum* est beaucoup plus petit que *P. commune* ou *P. formosum*. Ces deux Polytrichacées très courantes ont les feuilles dentées, caractéristique nettement visible au moyen d'une loupe d'un grossissement 10 x.

Tout comme *P. juniperinum*, le bord des feuilles de *P. piliferum* est non denté et légèrement involuté. *P. juniperinum* a cependant les feuilles terminées par une pointe brun rouge, assez courte, dentée. *P. piliferum* a une tige de 2 à 4 cm de haut et se caractérise par la présence d'un poil hyalin blanc, long et flexueux prolongeant chaque feuille.

P. piliferum est une plante dioïque : au début de l'année, les pieds mâles ont une rosette de feuilles éailleuses, qui se colorent d'une magnifique couleur rouge, plus précisément "lie-de vin". Ce sont les feuilles périgoniales qui entourent les anthéridies.

Les capsules femelles, à apophyse bien marquée, ont une urne cour-

Pseudocrossidium revolutum	l6.47.33	FR55	BE., prov. Luxemb., Lacuisine	vieux mur vers embarcadère de la Semois	6/08/1965	Lambinon, J.
Pseudocrossidium revolutum	FQ78	GA., dép. Meuse, Villecloye	carrière près du calvaire	1/08/1957	Lambinon, J.	
Sciurohypnum plumosum	G6.31.34	FR49	BE., prov. Namur, Maizeret, Goyet	Vallée du Samson	1/01/1949	Duvigneaud, J.
Sciurohypnum plumosum	K5.12.32	FR15	BE., prov. Namur, Oignies	petit vallon affluent de l'Alyse	16/03/1963	Duvigneaud, J.
Sciurohypnum plumosum	K6.13.44	FR33	BE. prov. Luxembourg, Opont	rive droite de l'Our	24/04/1965	Duvigneaud, J.
Sciurohypnum plumosum	K6.14	FR54	BE., prov. Luxembourg, Maissin	bloc au milieu de la Lesse, rive gauche	27/04/1963	Duvigneaud, J.
Sciurohypnum populeum	G7.33.21	FR89	BE., prov. Liège, Comblain-au-Pont	bois calcaire au pied des Roches Noires	19/06/1960	Lambinon, J.
Sciurohypnum populeum	J6.11.12	FR46	BE., prov. Namur, Houyet	vallée de la Lesse, + 1 km en aval de la localité	1/01/1967	Duvigneaud, J.
Scleropodium touretii	K5.45.32	FR22	GA., dép. Ardennes, Tournavaux	au pied du puy de Ferro, suintement en bordure du ruisseau Semois	12/06/1967	Duvigneaud, J.
Straminergon stramineum	H7.46.44	FR97	BE., prov. Luxemb., Les Tailles	tourbière du grand Passage	16/04/1963	Duvigneaud, J.
Straminergon stramineum	K.43.41	FR52	BE., prov. Luxemb., Nollevaux	étang des Cacres	29/05/1965	Lambinon, J.
Straminergon stramineum	L7.56	FR96	BE., prov. Luxemb., Stockem	maraîs du landbruch	10/09/1965	Lambinon, J.
Tomentypnum nitens	L7.55.23	FR93	BE., prov. Luxemb., Vancé	dans le marais	1/08/1949	Duvigneaud, J.
					9/09/1962	Duvigneaud, J.

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 60

H4.47.33	Conocephalum conicum s.l.	Silene	Bois de Seuri	17/03/1984 PDZ
H4.47.33	Diplophyllum albicans	Silene	Bois de Seuri	17/03/1984 PDZ
H4.57.31	Diplophyllum albicans	Daussois	Bois de Seuri	02/09/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Diplophyllum albicans	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Diplophyllum albicans	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Diplophyllum albicans	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984 PDZ
H4.57.31	Fossombronia wondraczekii	Daussois	Bois de Seuri	02/09/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Fossombronia wondraczekii	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
H4.47.33	Frullania dilatata	Silene	Bois de Seuri	17/03/1984 PDZ
H4.57.31	Frullania dilatata	Daussois	Bois de Seuri	02/09/1990 PDZ AOS
H4.57.42	Frullania dilatata	Villers-Deux-Eglises	le Fay, vers les sources du Ri jaune	5/04/2009 PDZ & CC
H4.58.33	Frullania dilatata	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne	5/04/2009 PDZ & CC
J4.17.13	Frullania dilatata	Soumoy	Bois St.-Joseph & de Rowel	25/04/2009 PDZ & CC
J4.17.44	Frullania dilatata	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Frullania dilatata	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984 PDZ
J4.18.33	Frullania fragilifolia	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Frullania fragilifolia	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984 PDZ
J4.17.44	Frullania tamarisci	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Frullania tamarisci	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Frullania tamarisci	Senzeille	Bois de Revleumont	29/04/1984 PDZ
J4.57.31	Jungermannia gracilima	Daussois	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Jungermannia gracilima	Senzeille	Bois de Revleumont	02/09/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Leiocolea badensis	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Lejeunea cavifolia	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Lejeunea cavifolia	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984 PDZ

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 5

H4.47.33	Lophocolea bidentata	Silene	Bois de Seuri	17/03/1984	PDZ
H4.56.41	Lophocolea bidentata	Silene	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.57.24	Lophocolea bidentata	Daussois	chemin de Jamolle	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Lophocolea bidentata	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.42	Lophocolea bidentata	Villers-Deux-Eglises	le Fay, vers les sources du Ri jaune	5/04/2009	PDZ & CC
H4.58.33	Lophocolea bidentata	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne	5/04/2009	PDZ & CC
J4.17.13	Lophocolea bidentata	Soumoy	Bois St-Joseph & de Rovelet	25/04/2009	PDZ & CC
J4.17.44	Lophocolea bidentata	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Lophocolea bidentata	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Lophocolea bidentata	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revillemont	29/04/1984	PDZ
H4.47.33	Lophocolea heterophylla	Silene	Bois de Seuri	17/03/1984	PDZ
H4.56.41	Lophocolea heterophylla	Silene	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.57.31	Lophocolea heterophylla	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.42	Lophocolea heterophylla	Villers-Deux-Eglises	le Fay, vers les sources du Ri jaune	5/04/2009	PDZ & CC
H4.58.33	Lophocolea heterophylla	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne	5/04/2009	PDZ & CC
J4.17.13	Lophocolea heterophylla	Soumoy	Bois St-Joseph & de Rovelet	25/04/2009	PDZ & CC
J4.17.44	Lophocolea heterophylla	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Lophocolea heterophylla	Senzeille/Cerfontaine	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Lophocolea heterophylla	Silene	Bois de Revillemont	29/04/1984	PDZ
H4.47.33	Lophocolea heterophylla	Silene	Bois de Seuri	17/03/1984	PDZ
J4.15.23	Marchantia polymorpha	Boussu-lez-Walcourt	Barage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.15.24	Marchantia polymorpha	Boussu-lez-Walcourt	Barage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.16.12	Marchantia polymorpha	Boussu-lez-Walcourt	Plat(t)e Taille	16/11/1986	PDZ
J4.17.44	Marsupella funckii	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Metzgeria conjugata	Silene	Bois de Seuri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Metzgeria furcata	Silene	Bois de Seuri	17/03/1984	PDZ

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 6

Homalothecium lutescens	C0.56	DS69	BE., prov. Fl. Occ., La panne	dans les dunes	20/07/1947	Duvigneaud, J.
Homalothecium lutescens	J4.45.14	ER95	BE., prov. Namur, Virelles	sur calcaire		Duvigneaud, J.
Homalothecium lutescens		GP08	GA., dép. Meuse, Pagny-la-Blanche Côte	côte en aval du village	14/05/1967	Duvigneaud, J.
Leptobryum pyriforme	LV 50	GA., dép. Meuse, Fénérétange		étang long, Sarrebourg	3/10/1985	Duvigneaud, J.
Leptobryum pyriforme	LV 50	GA., dép. Meuse, Mittersheim, Fénérétange			13/09/1985	Duvigneaud, J.
Leptodictyium riparium	C1.41.12	DS.86	BE., prov. Fandre occidentale	Lombartzyde, rive droite Yser	1/10/1958	Duvigneaud, J.
Leptodictyium riparium	H7.21.23	FR.77	BE., prov. Luxembourg	Biron, près gare	28/07/1957	Lambinon, J.
Leptodictyium riparium	J4.45	ER.94	BE., prov. Hainaut	Virelles	1/08/1948	Duvigneaud, J.
Leptodictyium riparium	J5.31.32	FR15	BE., prov. Namur	Fagnolle, route Mariembourg	8/05/1969	Duvigneaud, J.
Leptodictyium riparium	FM.43	GA., dép. Ain	Feillens		5/07/1963	Duvigneaud, J.
Leptodictyium riparium	FQ.91	GA., dép. Meuse	Broussay en Woëvre		31/08/1963	Duvigneaud, J.
Micromitrium tenerum	LV 50	GA., dép. Meuse, Mittersheim, Fénérétange	grand étang		13/09/1985	Duvigneaud, J.
Physcomitrella patens	LV 50	GA., dép. Meuse, Fénérétange	étang Long, Sarrebourg		3/10/1985	Duvigneaud, J.
Physcomitrella patens	LV 50	GA., dép. Meuse, Mittersheim, Fénérétange	grand étang		13/09/1985	Duvigneaud, J.
Physcomitrium eurystomum	LV 50	GA., dép. Meuse, Fénérétange	étang long, Sarrebourg		3/10/1985	Duvigneaud, J.
Physcomitrium eurystomum	LV 50	GA., dép. Meuse, Mittersheim, Fénérétange	grand étang		13/09/1985	Duvigneaud, J.
Physcomitrium sphaericum	LV 50	GA., dép. Meuse, Ardennes, Tournavaux	vallée de la Semois, Roche aux Corpias, fissures		28/05/1967	Duvigneaud, J.
Pohlia nutans	K5.45.32	FR 22	GA., dép. Meuse, Mittersheim, Fénérétange	grand étang		Duvigneaud, J.
Pseudephemerum nitidum	LV 50	GA., dép. Meuse, Fénérétange	étang long, Sarrebourg		13/09/1985	Duvigneaud, J.
Pseudephemerum nitidum	LV 50	GA., dép. Meuse, Mittersheim, Fénérétange	grand étang		13/09/1985	Duvigneaud, J.

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 59

<i>Campylopus flexuosus</i>	K5.36.33	FR33	GA, dép.. Ardennes, Lindchamps	partie inf. ravin de l'Ours	26/06/1966	Lambinon, J.
<i>Campylopus flexuosus</i>	K5.45	FR28	GA, dép.. Ardennes, Monthermé	Roc de la Tour	Duvigneaud, J.	
<i>Campylopus flexuosus</i>	K6.13	FR54	BE., prov. Lux, Redu	rive gauche de la Lesse	27/04/1963	Duvigneaud, J.
<i>Campylopus introflexus</i>	G3.43	ER58	BE., prov. Hainaut, Bousu	terril Saint-Antoine	29/05/1988	Duvigneaud, J.
<i>Campylopus introflexus</i>	H5.55.32	FR 26	BE., prov. Namur, Hermeton-sur-Meuse	rive droite de l'Hermeton, tourbière suspendue sur rochers fameux	21/05/1967	Duvigneaud, J.
<i>Campylopus pyriformis</i>	LV 50	GA., dép. Meuse, Mittersheim, Fénétrange	grand étang	13/09/1985	Duvigneaud, J.	
<i>Ceratodon purpureus</i>	LV 50	GA., dép. Meuse, Mittersheim, Fénétrange	grand étang	13/09/1985	Duvigneaud, J.	
<i>Ceratodon purpureus</i>	G3.26.42	FR 69	BE., Hainaut, Maisières, Camp mil. Casteau	chemin humide entre le vallon des Brognons et l'avenue d'Ottawa, partie septentrion. du Bois des Dames	8/11/1969	
<i>Cleistocarpum palustre</i>	LV 50	GA., dép. Meuse, Mittersheim, Fénétrange	grand étang	13/09/1985	Duvigneaud, J.	
<i>Didymodon fallax</i>	FP30	GA., dép.. Côte d'Or, Veuxhalleles	marnes oxfordiennes	25/07/1963	Duvigneaud, J.	
<i>Didymodon fallax</i>		SP., Baléares, Majorque, Alcudia	pinède à Pin d'Alep, au dessus de l'Ermita de la Victoria	13/04/1963	Duvigneaud, J.	
<i>Didymodon fallax</i>		SP., Baléares, Majorque, Lluch	forêt de chênesverts près de l'abbaye	15/04/1963	Duvigneaud, J.	
<i>Didymodon tophaceus</i>	DS03	GA., dép. Pas-de-Calais, Andighen	pointe du Ridden, suintement tuffeux sur une falaise	8/09/1973	Lambinon, J.	
<i>Didymodon tophaceus</i>	DR34	GA., dép. Somme, Montières	mur de la première écluse en aval d'Amiens	20/01/1974	Lambinon, J.	
<i>Didymodon vinealis</i>	FQ78	GA., dép. Meuse, Villecloye	dans la carrière près du calvaire	1/08/1957	Lambinon, J.	
<i>Ephemerum cohaerens</i>	L5.47	FR 30	GA., dép. Ardennes, Donchery (Sedan)	ancienne gravière	10/10/1985	Duvigneaud, J.
<i>Ephemerum cohaerens</i>	LV 50	GA., dép. Meuse, Mittersheim, Fénétrange	grand étang	13/09/1985	Duvigneaud, J.	
<i>Funaria hygrometrica</i>	LV 50	GA., dép. Meuse, Fénétrange	étang long, Sarrebourg	3/10/1985	Duvigneaud, J.	
<i>Homalothecium aureum</i>	FJ95	GA., dép. Vaucluse, Gignac	sur le sol à l'Argière	21/04/1965	Lambinon, J.	
<i>Homalothecium aureum</i>		SP., Baléares, Majorque, Lluch	forêt de chênesverts de Coma Freda	17/04/1963	Duvigneaud, J.	

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 58



Lophocolea heterophylla Photo: M. Lüth

Bois du Fayi à Villers-Deux-Eglises



Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 7

H4.57.31	Metzgeria furcata	Daussois	ri jaune	02/09/1990 PDZ AOS
H4.58.33	Metzgeria furcata	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne	5/04/2009 PDZ & CC
J4.17.13	Metzgeria furcata	Soumoy	Bois St.-Joseph & de Rowelet:	25/04/2009 PDZ & CC
J4.17.44	Metzgeria furcata	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Metzgeria furcata	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revléumont	29/04/1984 PDZ
J4.18.33	Microlejeunea ulicina	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.16.12	Pellia endiviifolia	Boussu-lez-Walcourt	Plat(t)e Taille	16/11/1986 PDZ
J4.18.33	Pellia endiviifolia	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
H4.47.33	Pellia epiphylla	Sileneieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.57.24	Pellia epiphylla	Daussois	chemin de Jamiolle	17/03/1984 PDZ
H4.57.31	Pellia epiphylla	Daussois	ri jaune	02/09/1990 PDZ AOS
J4.15.23	Pellia epiphylla	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS
J4.15.24	Pellia epiphylla	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS
J4.16.12	Pellia epiphylla	Boussu-lez-Walcourt	Plat(t)e Taille	16/11/1986 PDZ
J4.17.44	Pellia epiphylla	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Pellia epiphylla	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Pellia epiphylla	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revléumont	29/04/1984 PDZ
H4.47.33	Plagiochilla asplenoides	Sileneieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.57.31	Plagiochilla asplenoides	Daussois	ri jaune	02/09/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Plagiochilla asplenoides	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Plagiochilla asplenoides	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revléumont	29/04/1984 PDZ
J4.26.42	Plagiochilla asplenoides	Sileneieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.47.33	Plagiochilla poreloides	Daussois	ri jaune	02/09/1990 PDZ AOS
H4.57.31	Plagiochilla poreloides	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Plagiochilla poreloides	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Plagiochilla poreloides			

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 8

Calliergon giganteum	C5.38.11	F536	BE., prov. Anvers, Lichtaart	marais du Zegge	1/05/1958 Duvigneaud, J.
Calliergon giganteum	K6.27.31	FR66	BE., prov. Luxembourg, Villance	fange de Roumont	11/11/1965 Lambinon, J.
Calliergonella cuspidata	G3.22	ER51	BE., prov. Hainaut, Stambruges	mer de sable	31/05/1968 Duvigneaud, J.
Calliergonella cuspidata	J5.25.14	FR27	BE., prov. Namur Doische	amont du pré Baquet	Duvigneaud, J.
Calliergonella cuspidata	L7.48.12	GR04	BE., prov. Luxembourg, Bonnert	pré tourbeux à Carex davalliana	1/06/1968 Lambinon, J.
Campyliadelphus chrysophyllus	E7.44	F582	BE., prov. Liège, Lixhe	Montagne Saint-Pierre	14/06/1957 Duvigneaud, J.
Campyliadelphus chrysophyllus	M7.12.14	FR80	BE., prov. Luxembourg, Lahage	sentier vers halte de chemin de fer	29/09/1963 Duvigneaud, J.
Campyliadelphus chrysophyllus	GP08	GA., dép. Meuse, Pagny-la-Blanche Côte	côte d'éboulis à Sestertia		14/05/1967 Duvigneaud, J.
Campylium protensum	E129	GA., dép. Aveyron, St-Jean de Balme	tuf Fontaine Saint-Martin		10/07/1961 Duvigneaud, J.
Campylium stellatum	C0.56	DS75	BE., prov. Fl. Occid., La Parne	prairie humide	1/05/1947 Duvigneaud, J.
Campylium stellatum	D5.51.31	F508	BE., prov. Brabant, Berg	marais alcalin	4/07/1987 Lambinon, J.
Campylium stellatum	G2.15.12	ER29	BE., prov. Hainaut, Hollain	marais de Hollain	22/07/1989 Lambinon, J.
Campylium stellatum	H7.21.23	FR77	BE., prov. Lux, Bison	molinietum sur schistes le long	Lambinon, J.
Campylium stellatum	J5.25.14	FR27	BE., prov. Namur, Doische	route Barvaux	
Campylium stellatum	L7.56	FR90	BE., prov. Lux, Fouches	vers source ruisseau Bacquet	8/07/1953 Duvigneaud, J.
Campylium stellatum	FR12	GA., dép. Aube, Loches	bas marais du Landbrouck		21/07/1967 Duvigneaud, J.
Campylium stellatum	FQ67	GA., dép. Meuse, Murtaux	suintement sur marne		24/07/1963 Duvigneaud, J.
Campylium stellatum	FQ67	GA., dép. Meuse, Murtaux	groulement à Carex davalliana en		18/05/1959 Duvigneaud, J.
Campylium stellatum	NL., Frise, Westierschelling		descendant côté du Corroy		
Campylophyllum calcareum	J4.48.14	FR07	vallée ruisseau de Bradon		8/05/1959 Lambinon, J.
Campylophyllum sommerfeltii	M7.23.31	FQ89	BE., prov. Lux, Ethe	Schoenetum acide	2/09/1958 Lambinon, J.
Campylophyllum sommerfeltii	FQ69	GA., dép. Ardennes, Nouart	prairie humide		8/03/1949 Duvigneaud, J.
Campylopus brevipilus	DX43	GA., dép. Aveyron, Firmin			20/06/1959 Duvigneaud, J.
Campylopus flexuosus	H7.21.23	FR77	BE., prov. Lux., Biron	escarpement de serpentine	11/07/1961 Lambinon, J.
Campylopus flexuosus	H7.46.44	FR97	BE., prov. Lux., Les Tailles	chênaie claire à ouest de la gare	26/09/1965 Lambinon, J.
				tourbière du Grand Paneye	29/05/1965 Lambinon, J.

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 57

Bryum alpinum		EJ38	GA, dép. Gard, Bramabieu	le long du ruisseau du Bonheur	8/07/1961	Duvigneaud, J.
Bryum archangelicum	M7.14.31	FR87	BE, prov. Luxemb, Buzenol	sur le tuf	1/08/1949	Duvigneaud, J.
Bryum archangelicum		LV21	GA, dép. Moselle, Marsal	pré salé contre les fortifications	29/08/1963	Duvigneaud, J.
Bryum argenteum	LV 50	GA., dép. Meuse, Fénétrange	étang long, Sarrebourg		3/10/1985	Duvigneaud, J.
Bryum caespiticium	M7.13.42	FR80	BE, prov. Luxembourg, Buzenol	halte du chemin de fer	1/08/1957	Lambinon, J.
Bryum caespiticium		SP., canaries Lanzarote	vers la plage Guemada		24/02/1998	
Bryum capillare	J5.31.33	FR10	BE, prov. Namur, Nismes	Montagne-au-Buis, versant sud	15/04/1949	Duvigneaud, J.
Bryum capillare		GP08	GA, dép.. Meuse, Pagny-la-Blanche Côte	côte en amont du village	14/05/1967	Duvigneaud, J.
Bryum capillare		SP., Baléares, Majorque, Muro	dunes fixées près de la mer		14/04/1953	Duvigneaud, J.
Bryum capillare		SP., Baléares, Majorque, Polleria	le long de la route vers le Cap		11/04/1963	Duvigneaud, J.
Bryum capillare		SP., Baléares, Majorque Alenda	au-dessus de l'Ermitage de la Vil		13/04/1963	Duvigneaud, J.
Bryum cyclophyllum	LU42	GA, dép. Vosges, Lispach	Toria			
Bryum dichotomum		SP., canaries, Lanzarote	sur la vase du lac mis en assec		23/07/1964	Lambinon, J.
Bryum millecatenatum	LP33	GA, dép. Alpes maritimes, Villeneuve-Loubet	près de Puerto Calero		1/02/1998	Duvigneaud, J.
Bryum pallens		FN44	GA, dép. Côte d'Or, Mont Afrique	talus en lisière forêt Corcelles-les-Monts	13/05/1960	Lambinon, J.
Bryum pseudotriquetrum	L7.55.23	FR93	BE, prov. Luxemb, Vance	dans le marais	1/04/1949	Duvigneaud, J.
Bryum pseudotriquetrum	M7.12.11	FR79	BE, prov. Luxemb., Bellefontaine	tuf le long chemin de fer	2/06/1968	Duvigneaud, J.
Bryum pseudotriquetrum	M7.14.31	FR87	BE, prov. Luxemb, Buzenol	sur le tuf du crun	1/08/1957	Lambinon, J.
Bryum pseudotriquetrum		LP11	Ga., dép. Tar, Valescure	bords d'un petit ruisseau	14/06/1958	Lambinon, J.
Bryum radiculosum	J5.12.22	FR17	BE, prov. Namur, Franchimont	place à feu Tième Breumont	1/05/1957	Duvigneaud, J.
Bryum radiculosum		GP08	GA, dép. Meuse, Pagny-la-Blanche Côte	côte en val du village	14/05/1967	Duvigneaud, J.
Bryum tenuisetum	LV 50	GA., dép. Meuse, Mittersheim, Fénétrange	grand étang		13/09/1985	Duvigneaud, J.
Calliergon cordifolium	K6.13	FR52	BE., prov. Luxemb, Redu	suintement trive gauche Lesse	27/04/1963	Duvigneaud, J.
Calliergon cordifolium	L8.51.14	GR08	LU, gd Luxemb, Eischen	rive droite de l'Eisch, après la frontière	13/08/1965	Lambinon, J.

J4.26.42	Plagiochilla poreolioides	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
H4.47.33	Porella platyphylla	Sileneieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.17.33	Porella platyphylla	Cerfontaine	le long de la voie ferrée	18/12/1948	SNC
J4.17.43	Porella platyphylla	Cerfontaine	le long de la voie ferrée	18/12/1948	SNC
J4.18.33	Porella platyphylla	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZAOS
H4.47.33	Radula complanata	Sileneieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Radula complanata	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZAOS
J4.17.44	Radula complanata	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZAOS
J4.18.33	Radula complanata	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZAOS
J4.26.42	Radula complanata	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.15.23	Riccia fluitans	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZAOS
J4.15.24	Riccia fluitans	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZAOS
J4.15.23	Riccia glauca	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZAOS
J4.15.24	Riccia glauca	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZAOS
J4.15.23	Riccia sorocarpa	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZAOS
J4.15.24	Riccia sorocarpa	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZAOS
J4.18.33	Riccia sorocarpa	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZAOS
J4.17.44	Scapania aspera	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZAOS
H4.57.31	Scapania nemorea	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZAOS
J4.17.44	Scapania nemorea	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZAOS
J4.18.33	Scapania nemorea	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZAOS
J4.26.42	Scapania nemorea	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
H4.57.31	Trichocolea tomentella	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZAOS

		MOUSSES		
		Senzelle/Cerfontaine	Bois de Releumont	
J4.18.33	<i>Abietinella abietina</i>	Senzelle	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.27.22	<i>Abietinella abietina</i>	Senzelle	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Aloina aloides	Senzelle	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Aloina aloides	Senzelle	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
H4.47.33	<i>Amblystegium confervoides</i>	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
J4.18.33	<i>Amblystegium confervoides</i>	Senzelle	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
H4.36.00	<i>Amblystegium serpens</i>	Cerfontaine	Plat(t)e Taille	26/11/1986 PDZ
H4.47.33	<i>Amblystegium serpens</i>	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.56.42	<i>Amblystegium serpens</i>	Silenrieux	ri jaune	08/12/1996 HP
H4.58.33	<i>Amblystegium serpens</i>	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne	5/04/2009 PDZ & CC
J4.17.13	<i>Amblystegium serpens</i>	Soumoy	Bois St.-Joseph & de Rowelet	25/04/2009 PDZ & CC
J4.17.33	<i>Amblystegium serpens</i>	Cerfontaine	le long de la voie ferrée	18/12/1948 SNC
J4.17.43	<i>Amblystegium serpens</i>	Cerfontaine	le long de la voie ferrée	18/12/1948 SNC
J4.18.33	<i>Amblystegium serpens</i>	Senzelle	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	<i>Amblystegium serpens</i>	Senzelle/Cerfontaine	Bois de Releumont	29/04/1984 PDZ
H4.47.33	<i>Anomodon longifolius</i>	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
J4.18.33	<i>Anomodon viticulosus</i>	Senzelle	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
H4.57.24	<i>Archidium alternifolium</i>	Daussois	chemin de Jamiolle	17/03/1984 PDZ
J4.17.44	<i>Archidium alternifolium</i>	Senzelle	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
H4.36.00	<i>Atrichum undulatum</i>	Cerfontaine	Plat(t)e Taille	26/11/1986 PDZ
H4.47.33	<i>Atrichum undulatum</i>	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.56.41	<i>Atrichum undulatum</i>	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997 HP
H4.56.42	<i>Atrichum undulatum</i>	Silenrieux	ri jaune	08/12/1996 HP
H4.57.24	<i>Atrichum undulatum</i>	Daussois	chemin de Jamiolle	17/03/1984 PDZ

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 10

Brachythecium velutinum	M7.14	FR80	BE, prov. Luxembourg, Buzenol	lisière est bois St-Jean	1/08/1949	Duvigneaud, J.
Brachythecium albicans	C0.56	DS69	BE., prov. Flandre occid., La Panne	dans les dunes	22/07/1947	Duvigneaud, J.
Brachythecium albicans	C0.56	DS75	BE., prov. Flandre occid., La Panne	sur sable dans une dune étrépée	26/06/1958	Lambinon, J.
Brachythecium glareosum	H5.37	FR37	BE., prov. Namur, Bouvignes	rocher ombragé dans le Ravin Noir	19/09/1961	Duvigneaud, J.
Brachythecium glareosum			SP., Baléares, Majorque, Formmatuse	au pied du Puy de Ferro, suivement en bordure de ruisseau	16/04/1963	Duvigneaud, J.
Brachythecium rivulare	J5.31.31	FR10	BE., prov. Namur, Fagnolle	tuf calcaire au pied du Franc Bois	8/05/1969	Duvigneaud, J.
Brachythecium rivulare			SP., Baléares, Majorque, Fornalutx	au pied du Puy de Ferro, suivement en bordure de ruisseau	16/04/1963	Duvigneaud, J.
Brachythecium rutabulum	B5.53	FS18	BE., prov. Anvers, Westmalle	poutre en béton	15/04/1957	L. Waterkijn
Brachythecium rutabulum	C6.31.34	FR49	BE., prov. Namur, Maizeret, Goyet	vallée du Samson	1/01/1949	Duvigneaud, J.
Brachythecium rutabulum	J5.21.31	FR05	BE., prov. Namur, Roly	Bois Jean Mouton, au pied de la grotte	21/05/1960	Duvigneaud, J.
Brachythecium rutabulum	J5.44.33	FR22	GA, dépt. Ardennes, Vireux-Molhain	forêt alluviale vers Vireux près de la frontière belge	1/09/1960	Duvigneaud, J.
Brachythecium salebrosum	L7.51.33	FR70	BE, prov. Luxembourg St-Vincent	bordure ruisselet au Sud de la gare de Jamoigne	29/09/1963	Duvigneaud, J.
Brachythecium salebrosum	FM43	GA,	dépt. Ain, Replonges	La Madeleine, sur la terre	15/11/1967	Coutre Y
Breutelia chrysocoma	MM89		Corse, Barghiana	rochers rive gauche du Fango	19/04/1967	Lambinon, J.
Breutelia chrysocoma	MM87		Corse, d'Evïsa à Porto	par les Gorges de la Spelunca	10/07/1970	Duvigneaud, J.
Breutelia chrysocoma	VU36	GA, dépt. Finistère	Plounéour-Menez	Tourbière du Nesnay	17/08/1960	Duvigneaud, J.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum	F7.43.41	FS80	BE, prov. Liège, Angleur	quai des Grosses Battes	6/06/1959	Lambinon, J.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum	H5.47.42	FR36	BE, prov. Namur, Dinant	Colline de Froideveau , carrière des Rivages	5/05/1974	Lambinon, J.
Bryum alégovicum	J6.25.31	FR55	BE., prov. Namur, Han-sur-Lesse	nord de la grande Tinamont	11/06/1967	Duvigneaud, J.
Bryum alpinum	K5.13.24	FR21	NL, île Terschelling	à hauteur borne 22	3/09/1958	Lambinon, J.
Bryum alpinum	K5.45.42	FR22	Ga. dép. Ardennes, Haybes	rochers le long de la route Revin	12/06/1967	Duvigneaud, J.
Bryum alpinum	MM89		GA, dép. des Ardennes, Thilay	Naux, au confluent du Nantanru	28/05/1967	Duvigneaud, J.
Bryum alpinum	UU33	GA, dépt. Finistère	presqu'île de Crozon	suite ment sur grante	22/04/1967	Lambinon, J.
			côte des grandes grottes	côte des grandes grottes	6/04/1970	Lambinon, J.

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 55

<i>Antitrichia curtipendula</i>	EJ38	GA, dépt. Gard, St-Sauveur des Pourcils	entre Lespérion et Bramabiau, descendant l'Aigoual, sur hêtre	8/07/1964	Duvigneaud, J.
<i>Antitrichia curtipendula</i>	MM88	GA, Corse col de Capronale	entre le fengo et la Lancer, rochers granitiques frais,	19/04/1967	Lambinon, J.
<i>Antitrichia curtipendula</i>	MM98	GA, Corse, forêt de Valdoniello	près maison forestière de Popaye, blocs granitiques sous Pin de Corse	23/04/1967	Lambinon, J.
<i>Atrichum tenellum</i>	K5.45.42	FR22	GA, dépt. Ardennes, Thilay		
<i>Aulacomnium palustre</i>	K5.26.31	FR33	BE, prov. Namur, Willezie		
<i>Aulacomnium palustre</i>	L7.56	FR80	BE., prov. Luxemb., Fouches Stockem		
<i>Barbulia convoluta</i>	J5.12.21	FR16	BE., prov. Namur, Franchimont		
<i>Barbulia convoluta</i>	E129	GA., dépt. Lozère, Aven Armand			
<i>Bartramia halleriana</i>	G8.34.24	KA99	BE., prov. Liège, Bévercé		
<i>Bartramia ithyphylla</i>	K5.56.21	FR32	BE., prov. Luxemb., Bohan		
<i>Bartramia pomiformis</i>	G8.34.24	KA99	BE., prov. Liège, Bévercé		
<i>Bartramia pomiformis</i>	H4.48.13	FR06	BE., prov. Namur, Fraire - Fairoul		
<i>Bartramia pomiformis</i>	H5.54.44	FR26	BE., prov. Namur, Gocheneé		
<i>Bartramia pomiformis</i>	K4.16.14	FR93	BE., prov. Namur, Baileux		
<i>Bartramia pomiformis</i>	K5.55.21	FR22	GA., dépt. Ardennes, Haulmé		
<i>Bartramia pomiformis</i>	E129	GA., dépt. Lozère, grotte Dargilay			
<i>Bartramia stricta</i>	MM88	GA., Corse, col de Capronale			
<i>Blindia acuta</i>		DE., massif du Feldberg, Forêt Noire			
<i>Blindia acuta</i>	LR38	GA., dépt. Haute-Savoie, Gorges de la Diosaz			
<i>Brachythecastrum velutinum</i>	F7.43.33	FS70	BE., prov. Liège, Ougrée		



Tranchée de la voie SNCB vers le tunnel de Senzeille

Amblystegium serpens Photo: M. Lüth



H4.57.31	Atrichum undulatum	Daussois	ri jaune
H4.57.31	Atrichum undulatum	Silenrieux	
H4.58.33	Atrichum undulatum	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne
J4.15.23	Atrichum undulatum	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille
J4.15.24	Atrichum undulatum	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille
J4.17.13	Atrichum undulatum	Soumoy	Bois St.-Joseph & de Rowel et
J4.17.44	Atrichum undulatum	Senzelle	ancienne voie ferrée
J4.18.33	Atrichum undulatum	Senzelle	ancienne carrière Beau Château
J4.26.42	Atrichum undulatum	Senzelle/Cerfontaine	Bois de Revleumont
H4.47.33	Barbula convoluta	Silenrieux	Bois de Seûri
H4.56.42	Barbula convoluta	Daussois	ri jaune
H4.57.31	Barbula convoluta	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille
J4.15.23	Barbula convoluta	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille
J4.15.24	Barbula convoluta	Boussu-lez-Walcourt	Plat(t)e Taille
J4.16.12	Barbula convoluta	Senzelle	ancienne voie ferrée
J4.17.44	Barbula convoluta	Senzelle	ancienne carrière Beau Château
J4.18.33	Barbula convoluta	Senzelle	ancienne voie ferrée
J4.27.22	Barbula convoluta	Silenrieux	Bois de Seûri
H4.47.33	Barbula unguiculata	Daussois	ri jaune
H4.57.31	Barbula unguiculata	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne
H4.58.33	Barbula unguiculata	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille
J4.15.23	Barbula unguiculata	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille
J4.15.24	Barbula unguiculata	Boussu-lez-Walcourt	Plat(t)e Taille
J4.16.12	Barbula unguiculata	Senzelle	ancienne voie ferrée
J4.17.44	Barbula unguiculata	Senzelle	ancienne voie ferrée
J4.17.44	Barbula unguiculata	Senzelle	ancienne voie ferrée

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009
page 12

NOM SCIENTIFIQUE	IFBL	UTM	Localité	Lieu-dit + commentaires	DATE récolte	Legit
Aloina aloides	G6.31.34	FR.49	BE, prov. Namur, Maizeret	Goyet, vallée du Samson, mur vers parc national	1/01/1949	Duvigneaud, J.
Aloina ambigua	H5.58.21	FR.36	BE, prov. Namur, Furfooz	Roche à Lomme, Viroinval	22/06/1958	Duvigneaud, J.
Aloina ambigua	J5.32.33	FR.14	BE, prov. Namur, Dourbes	Givet, près de la frontière	12/04/1963	Lambinon, J.
Aloina rigida	J5.16.33	FR.35	GA, dép. Ardennes	Causse noir	15/10/1964	Lambinon, J.
Aloina rigida	EJ.29	FR.16	BE, prov. Namur, Franchimont	nord du village	9/07/1961	Duvigneaud, J.
Amblystegium confervoides	J5.12.22	FR.37	BE, prov. Namur, Purnoie	vallée Bocq, près gare	30/03/1957	Duvigneaud, J.
Amphidium mougeottii	H5.28	FR.37	GA., dép. Ardennes, Thilay	nord de Navaux	31/03/1963	Duvigneaud, J.
Amphidium mougeottii	K5.45.42	FR.22	BE., prov. Namur, Bohan	près frontière	28/05/1967	Duvigneaud, J.
Amphidium mougeottii	K5.48	FR.42	GA., dép. Ardennes, Hautes-Rivières	Sorendal	28/05/1967	Duvigneaud, J.
Amphidium mougeottii	K5.48	FR.42	BE., prov. Luxembourg, Suxy	ruisseau fontelle de la Fontaine	6/08/1965	Duvigneaud, J.
Andreaea rothii	G8.33	KA89	BE., prov. Liège, Bévercé	bord Tros maret	29/07/1962	Lambinon, J.
Andreaea rupestris			GA, dép. Vosges, Schnefenried	Pl, Karkonosze	1/08/1948	Duvigneaud, J.
Andreaea rupestris	G8.34.24	KA89	BE., prov. Liège, Bévercé	confluent Bayehon-Warche	14/06/1963	Lambinon, J.
Anomodon viticulosus	G5.38.14	FR.39	BE., prov. Namur, Marche-Les-Dames	vallée Gelbressée	9/08/1948	Duvigneaud, J.
Anomodon viticulosus	M6.52	FQ48	GA., dép. Ardennes, Forêt du Mont-Dieu		31/10/1960	Lambinon, J.
Anomodon viticulosus	GP08		GA, dép. Meuse	Pagny-la-Blanche-Côte	14/05/1967	Duvigneaud, J.
Antitrichia curtipendula	J4.57.41/	FR.04	BE., prov. namur, Brûly-de-Pesche	vallée Eau Noire , en amont de la	1/08/1948	Duvigneaud, J.
Antitrichia curtipendula	J5.56.33	FR.34	BE., prov. Namur, Bourseigne-Neuve	vallée Hulle, près moulin Rollin,	1/07/1966	Lambinon, J.
Antitrichia curtipendula	K6.51.34	FR.42	BE., prov. Luxemb., Rossignol	rochers schisteux rive droite Se-	16/06/1966	Lambinon, J.
Antitrichia curtipendula	L7.32.33	FR.71	BE., prov. Luxemb., Rochefaut	près cimetière militaire, tronc de	15/09/1963	Lambinon, J.
Antitrichia curtipendula	L7.51.33	FR.70	BE., prov. Luxemb., St-Vincent	le long de la route au sud de la gare de Jamoigne	29/09/1963	Duvigneaud, J.
Antitrichia curtipendula	M7.13.33	FG.89	BE., prov. Luxemb., Virton	sud de Croix Rouge, sur frêne	9/09/1962	Duvigneaud, J.

**L'herbier bryologique de Jacques DUVIGNEAUD à la section
“Bryologie” du Centre Marie-Victorin :
troisième partie – les mousses (1).**

De Zuttere, Ph. & Cassimans, C.

Résumé : Un inventaire des mousses (177 échantillons) contenues dans l'herbier J. Duvigneaud, inclus dans l'herbier bryologique CNB à Vierves-sur-Viroin, est proposé. Outre le nom le plus récent, la localisation précise en est établie.

Samenvatting : Een inventaris van de mossen (177 stuken) die zich in het herbarium van J. Duvigneaud bevinden, inclusief in het bryologische herbarium CNB in Vierves-sur-viroin, is voorgesteld. Naast de nieuwste benaming is de precieze lokalisatie aangegeven.

Summary : An inventory of the mosses (177 samples) in J. Duvigneaud's herbarium, enclosed in the bryologic herbarium CNB in Vierves-sur-Viroin, is proposed. Additional to the newest name the exact location is displayed.

1. Introduction

Le 07 août 2003, Monsieur et Madame Duvigneaud venaient à Vierves-sur-Viroin visiter tous les locaux du Centre Marie-Victorin.

Ils en profitèrent pour venir quelques minutes à l'herbier bryologique, car, plusieurs semaines auparavant, ils avaient décidé de léguer leur collection d'hépatiques et de mousses à la section bryologie.

Le matériel est arrivé en septembre 2003.

Il a été mis en tiroirs, classé, ensaché de manière adéquate avec l'étiquette d'origine.

Depuis lors, Madame Duvigneaud est décédée et, plus récemment, Monsieur Duvigneaud.

Actuellement, Philippe De Zuttere remet de l'ordre d'un point de vue nomenclatural et localise en IFFB ainsi qu'en UTM lorsque c'est possible.

Les diverses récoltes sont ensuite encodées dans une base de données réalisée par Camille Cassimans.

Nous livrons aujourd'hui le contenu des cinq premiers tiroirs de son herbier de mousses. Celui-ci en comporte 32, ce qui demande un travail considérable. Comme pour les hépatiques et les sphaignes, nous avons choisi de prendre la nomenclature actuelle, moyennant quelques remarques en fin de texte. Il est entendu que, à l'instar des articles précédents sur cet herbier, nous n'avons pas revu les échantillons et donnons ici les identifications effectuées par J. Duvigneaud lui-même ou par J. Lambinon.

Une copie de la liste en Excell peut nous être demandée à nowellia@skynet.be



J4.18.33	Barbula unguiculata	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Brachythecium velutinum	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	Brachythecium velutinum	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Brachythecium velutinum	Bois de Reuleumont	29/04/1984	PDZ
H4.47.33	Brachythecium albicans	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.56.41	Brachythecium albicans	ri jaune	16/02/1997	HP
J4.17.44	Brachythecium albicans	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Brachythecium albicans	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Brachythecium glareosum	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	Brachythecium glareosum	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Brachythecium glareosum	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.15.23	Brachythecium mildeanum	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.15.24	Brachythecium mildeanum	Boussu-lez-Walcourt	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.31	Brachythecium rivulare	Bois de Seûri	02/09/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Brachythecium rivulare	ri jaune	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Brachythecium rutabulum	Bois de Reuleumont	02/09/1990	PDZ AOS
H4.56.41	Brachythecium rutabulum	Bois de Seûri	16/02/1997	HP
H4.56.42	Brachythecium rutabulum	ri jaune	08/12/1996	HP
H4.57.24	Brachythecium rutabulum	chemin de Jamoille	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Brachythecium rutabulum	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.42	Brachythecium rutabulum	le Fay, vers les sources du Rij jaune	5/04/2009	PDZ & CC
H4.58.33	Brachythecium rutabulum	La Coumagne	5/04/2009	PDZ & CC
J4.16.12	Brachythecium rutabulum	Plat(t)e Taille	16/11/1986	PDZ
J4.17.44	Brachythecium rutabulum	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Brachythecium rutabulum	Senzelie	11/02/1990	PDZ AOS

J4.26.42	Brachythecium rutabulum	Bois de Revlumont	Bois de Revlumont	29/04/1984	PDZ
J4.17.44	Brachythecium salebrosum	ancienne voie ferrée	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Brachythecium tommasinii	Bois de Sèuri	Bois de Sèuri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Bryoerythrophyllum recurviroustum	Bois de Sèuri	ri jaune	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Bryoerythrophyllum recurviroustum	Daussois	Bois St.-Joseph & de Rowelet	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.13	Bryoerythrophyllum recurviroustum	Soumoy	ancienne voie ferrée	25/04/2009	PDZ & CC
J4.17.44	Bryoerythrophyllum recurviroustum	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Bryoerythrophyllum recurviroustum	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Bryoerythrophyllum recurviroustum	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revlumont	29/04/1984	PDZ
H4.56.41	Bryum argenteum	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.56.42	Bryum argenteum	Silenrieux	ri jaune	08/12/1996	HP
H4.57.31	Bryum argenteum	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.15.23	Bryum argenteum	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.15.24	Bryum argenteum	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.16.12	Bryum argenteum	Boussu-lez-Walcourt	Plat(t)e Taille	16/11/1986	PDZ
J4.17.44	Bryum argenteum	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Bryum argenteum	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Bryum bornholmense	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Bryum caespiticium	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.36.00	Bryum capillare	Cerfontaine	Plat(t)e Taille	26/11/1986	PDZ
H4.47.33	Bryum capillare	Silenrieux	Bois de Sèuri	17/03/1984	PDZ
H4.56.41	Bryum capillare	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.56.42	Bryum capillare	Daussois	ri jaune	08/12/1996	HP
H4.57.31	Bryum capillare	Villers-Deux-Eglises	le Fayé, vers les sources du Ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.42	Bryum capillare	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne	5/04/2009	PDZ & CC
H4.58.33	Bryum capillare	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne	5/04/2009	PDZ & CC

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009
page 14

Milde, J., 1869 . - Laubmoos - Flora von Nord - und Mittel - Deutschland, unter besonderer Berücksichtigung Schlesiens und mit Hinzunahme der Floren von Jütland, Holland, der Rheinpfalz, von Baden, Franken, Böhmen, Mähren und der Umgebung von München. Bryologica Silesiaca, Leipzig : 303-304.

Neumayr, L., 1971. - Moosgesellschaften der südostlichen Frankenwald und des Vorderen Bayerischen Waldes. Hoppea, 29, 1-2 : 363 pp., 100 tab.

Nyholm, E., 1965 . - Illustrated moss flora of Fennoscandia II. Musci, fasc. 5 : 509, fig. 330. Gleerup, Lund.

Slembrouck, J., 1989. - Mossen in de buurt. Muscillanea, 8 : 13-14.

Slembrouck, J., 2007. - Lever-en bladmossen in het Boekenberg park. Een poging tot evaluatie. Muscillanea, 26 : 4-11, 1 tabl.

Slembrouck, J., 2008. - Blad en levermossen in de Dierentuin van Antwerpen. Nieuwsbrief, mossen en lichenen, planten, paddestoeLEN, 8, 1 : 7-11.

Slembrouck, J. & De Meulder, H., 1988. - De mossen vegetaties op de forten rond Antwerpen. Muscillanea, 7 : 15-24.

Slembrouck, J. & De Meulder, H., 1989. - Mossengroei in het Antwerpse . Muscillanea, 8 : 22-28.

Slembrouck, J., Tetsch, V. & Molenaar, E., 2002. - Mossen in de oude binnenstad van Antwerpen. Nieuwsbrief, Mossen en lichenen, Planten, 2,4 : 11-17.

Slembrouck, J., Tetsch, V. & Sas, 2002. - Muurbegroeiingen aan de « rotsbrug » in het beschermd landschap Boekenbergpark. Nieuwsbrief, Mossen en lichenen, 2, 1 : 8 -13.

Šmarda, J. & Hadač, E., in Klika, J. & Hadač, E., 1944. - Rostlinā spolenčenstva strudni Europy. Přizoda, 36, 8 : 255.

van der Wijk, R. & Margadant, W.D., 1959 . - New combinations of mosses. Taxon, 8 : 73.

van Melick, H., 1987. - De mosflora van kerkhoven in zuidoost Brabant. Natura, 9 : 195-199.

Werner, J., 2006 . - *Zygodon dentatus* (Limpr) Kartt. au Luxembourg et quelques autres bryophytes nouvelles ou remarquables observées en 2004. 19^e série. Bull. Soc. nat. Lux., 106 : 37.

8. Remerciements

Les auteurs sont particulièrement reconnaissants à :

K. Beckhoi (DK-Copenhague), B. Buck (USA-New-York), R. Ochyra (PL-Krakow), V. Plasek (CZ-Opava), E. Urmi (CH-Zurich) nous ont transmis des documents et publications anciennes; H. Pohl (BE-Baileux) continue à collationner les données à l'ordinateur. J.P. & J. Saintenoy (BE-Bruxelles) auraient du nous élaborer la carte de distribution, mais, sans doute, un incident technique les en a empêché. Et ...last but not least : L. Peeters (BE- Deurne), l'animateur infatigable et président de Turninum, qui nous a demandé de faire l'étude qui a abouti au présent résultat. D. De Beer (BE-Antwerpen) & R. Skrzypszak (FR-Montbrison) nous ont fourni leur avis sur les échantillons qui leur ont été envoyés.


Nos remerciements également à André Sotiaux pour son aide constante, dans les identifications que nous lui soumettons et ses conseils très judicieux.

7. Bibliographie

- Amman, J., 1918. - Flore des mousses de la Suisse. Deuxième partie : Bryogéographie de la Suisse. Catalogue des Mousses suisses avec douze planches. Publ. Herbier Boissier, Genève : 318.
- Bardat, J. & Hauguel, J.C., 2002. - Synopsis bryologique pour la France. Cryptogamie, Bryologie, 23,4 : 279-343.
- Boulay, N., 1872. - Flore cryptogamique de l'Est. Muscinées (Mousses, Sphaignes, Hépatiques), Saint-Dié : 225-226.
- Bruch, Ph., Schimper, W.Ph. & Gümbel, Th., 1854 . Bryologia europaea, 5 : 231.
- Demaret, F., 1944. - Coup d'œil sur les principaux groupements bryophytiques de quelques rochers calcaires en Belgique. Bull. Jard. bot. Etat, Bruxelles, 17, 2 : 181-223, fig. 18, 15 tabl.
- De Wildeman, E., 1898-1899 .—Bryophytes et ptéridophytes. In : De Wildeman & Durant, Th., Prodrome de la flore belge. Ed. Castaigne. Bruxelles, 2 : 486-487.
- Dirßen, K., 2001. - Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of European bryophytes. Bryophytorum bibliotheca, 56, J. Cramer, Stuttgart : 173 pp.
- Dixon, H.N., 1954. - The Student's Handbook of British mosses. Thirth edition, London : 456.
- Greven, H.C., 1987. - De Mosflora van de begraafplaats Grooswijk in Rotterdam. Natura, 9 : 200-202.
- Grout, A.J., 1898. - A preliminary report of the north american *Isotheciaceae*. Bull. Torr. Bot. Cl., 23 : 222 & 226.
- Hans, F., 1998 .—Die Moosflora der Kleinen luxemburger Scheiz (Mullertal). Trav. Sc. musée nat. hist. Nat. Lux., 28 : 80.
- Hedenäs, L., 1990.—Axillary hairs in pleurocarpous mosses—a comparative study. Lindbergia, 15,5 : 116-180, fig. 216, 142 & 144.
- Hill, M.O. & al., 2006 . - An annotated check-list of the Mosses of Europe and Macaronesia. J. Bryol., 28 : 223.
- Husnot, T., 1884-1890 .—Muscologia gallica (reprint, Ashen, 1967) : 338 & planche 97.
- Ignatov, M.S. & Huttunen, S., 2002 . - *Brachytheciaceae* (Bryophyta). A family of sibling genera. Arctoa, 11 : 245-296, 4 fig.
- Ježek, V. & Vondráček, M., 1962. - Společenstva mechovo-rostů doliny Siednick pramenov v. Belanských Tatrach. Vydavat. Slov. Akad. Vied., 8,7 : 48 pp., Bratislava.
- Karttunen, K., 1990 .—Nomenclatural and taxonomic notes on *Cirriphyllum* (Brachytheciaceae, Bryophyta). Taxon, 39 : 312-322.
- Kindberg, C.N., 1894 .—Check list of European and North American mosses (Bryineae). Canadian Rec. Sc., 6,2 : 73.
- Lesquereux, C.L., 1846. - Les mousses de la Suisse. Mém. Soc. Sc. Nat. Neufchâtel, 3,3 : 48.
- Lindberg, S.O., 1863 . - Bidrag till Mossornas Synonymi. Oefv. K. Vet. Akad. Foehr., 20, 7 : 397.
- Loeske, L., 1907 .—Zur Systematik der europäischen *Brachytheciaceae*. Allg. Bot. Z. Syst., 13 : 22.
- Marsteller, R., 1986. - Die Moosgesellschaften des Totenstein bei Elgersburg, Kr. Ilmenau. Beitr. Moosveg. Thüringen, 24, Hercynia, N.F., 23 : 167-187, Leipzig.



Le château de Soumoy




Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 15

J4.17.13	Bryum capillare	Soumoy	25/04/2009	PDZ & CC
J4.17.44	Bryum capillare	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Bryum capillare	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Bryum capillare	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revlémont	29/04/1984 PDZ
H4.36.00	Bryum dichotomum	Cerfontaine	Plat(t)e Taille	26/11/1986 PDZ
H4.56.41	Bryum dichotomum	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997 HP
H4.56.42	Bryum dichotomum	Silenrieux	ri jaune	08/12/1996 HP
J4.15.23	Bryum dichotomum	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS
J4.15.24	Bryum dichotomum	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS
J4.16.12	Bryum dichotomum	Boussu-lez-Walcourt	Plat(t)e Taille	16/11/1986 PDZ
J4.18.33	Bryum dichotomum	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Bryum elegans	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.15.23	Bryum gemmiparum	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS
J4.15.24	Bryum gemmiparum	Boussu-lez-Walcourt	Barage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Bryum mildeanum	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Bryum moravicum	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Bryum pallens	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Bryum ruderale	Villers-Deux-Eglises	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
H4.57.42	Calliergonella cuspidata	Cerfontaine	le Fay, vers les sources du Rf jaune	5/04/2009 PDZ & CC
H4.36.00	Calliergonella cuspidata	Silenrieux	Plat(t)e Taille	26/11/1986 PDZ
H4.47.33	Calliergonella cuspidata	Silenrieux	Bois de Sedri	17/03/1984 PDZ
H4.56.42	Calliergonella cuspidata	Daussois	ri jaune	08/12/1996 HP
H4.57.24	Calliergonella cuspidata	Daussois	chemin de Jamiolle	17/03/1984 PDZ
H4.57.31	Calliergonella cuspidata	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne	02/09/1990 PDZ AOS
H4.58.33	Calliergonella cuspidata	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	5/04/2009 PDZ & CC
J4.15.23	Calliergonella cuspidata	Soumoy	Bois St.-Joseph & de Rovelle	02/09/1990 PDZ AOS
J4.17.13	Calliergonella cuspidata			25/04/2009 PDZ & CC

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 16



Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 49

Carte provisoire de *Brachythecium tommasinii*

Ph. De Zuttere & H. Pohl

● Ces indications ont été faites avant 1950 dans la littérature

● Récoltes faites après 1980

6. Rappel du site

Deurne-Anvers (Antwerpen), Sint-Fredegandus kerkhof (C4.27.23), sur une tombe datant de 1924, J.S., 7-3-2009.

L'un de nous (J.S.) a effectué le relevé suivant à l'endroit où se trouve B.t. (1m. X 0,30m.): *Brachythecium rutabulum* (+- 60 %); *B. tommasinii* (20 %); *B. albicans* (5 %); *Kindbergia praelonga* (+- 3 %); *Grimmia pulvinata*, *Bryum capillare* et *Ceratodon purpureum* (moins de 1 %). Dans l'ensemble, les mousses suivantes ont été répertoriées (outre *B. tommasinii*) : *Amblystegium serpens*, *Atrichum undulatum*, *Barbula convoluta*, *B. unguiculata*, *Brachythecium albicans*, *B. rutabulum*, *Bryum argenteum*, *B. capillare*, *B. dichotomum*, *Calliergonella cuspidata*, *Campylopus introflexus*, *Ceradon purpureus*, *Dicranella staphylina*, *Funaria hygrometrica*, *Grimmia pulvinata*, *Hygroamblystegium humile*, *Hypnum cupressiforme*, *Kindbergia praelonga*, *Orthotrichum anomalum*, *Oxyrrhynchium hians*, *Phascum cuspidatum*, *Pseudocrossidium hornschuchianum*, *Rhynchostegium confertum*, *Rhytidadelphus squarrosus*, *Schistidium crassipilum* et *Tortula muralis*. Une seule hépatique a été observée, *Lunularia cruciata*.



Brachythecium albicans photo : M. Lüth

J4.15.24	Caliergonella cuspidata	Boussu-lez-Walcourt	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Caliergonella cuspidata	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Caliergonella cuspidata	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Caliergonella cuspidata	Senzeille/Cerfontaine	29/04/1984	PDZ
J4.17.44	Campyliadelphus chrysophyllum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Campyliadelphus chrysophyllum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Campylophyllum calcareum	Sileneux	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	Campylophyllum calcareum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
H4.56.42	Campylopus flexuosus	Sileneux	08/12/1996	HP
H4.56.42	Campylopus introflexus	Sileneux	08/12/1996	HP
H4.57.31	Campylopus introflexus	Daussois	02/09/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Ceratodon purpureus	Sileneux	17/03/1984	PDZ
H4.56.41	Ceratodon purpureus	Sileneux	16/02/1997	HP
H4.56.42	Ceratodon purpureus	Senzeille	08/12/1996	HP
H4.57.24	Ceratodon purpureus	Daussois	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Ceratodon purpureus	Daussois	02/09/1990	PDZ AOS
J4.16.12	Ceratodon purpureus	Boussu-lez-Walcourt	16/11/1986	PDZ
J4.17.13	Ceratodon purpureus	Soumoy	25/04/2009	PDZ & CC
J4.17.44	Ceratodon purpureus	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Ceratodon purpureus	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.27.22	Ceratodon purpureus	Sileneux	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Cirriphyllum crassinervium	Sileneux	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Cirriphyllum piliferum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Cirriphyllum piliferum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Cirriphyllum piliferum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Climaciun dendroides	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS



Ceratodon purpureus Photo: M. Lüth

Route vers Soumoy, à gauche le Bois Rowelet,
à droite le Bois Saint-Joseph



Brachythecium tommasinii Photo: M. Lüth

vaucherii Loeske ex Fleisch. (1907), *Cirriphyllum tenuinerve* (Lindb.) Wijk & Marg. (1959) et *Cirriphyllum tommasinii* (Sendtn. ex Boul.) Grout (Karttunen, 1990).

C'est ainsi que, pour nos régions, seuls subsistent dans le genre *Cirriphyllum* *C. crassinervum* et *C. piliferum*. *C. tommasinii* est maintenant, on le sait, un *Brachythecium*, *C. tenuicaule* est un *Rhynchostegiella* et *C. flotowianum* un *Sciurohypnum*.

Il est, en plus, très étonnant que tous les bryologues qui, sur divers critères définis par eux (et notamment en génétique), ne publient pas de clé d'identification basées sur leur étude. Mais nous ne nous étendrons pas sur le sujet.

Attendons qu'un de ces bryologues éclairés fasse une nouvelle flore.

5. Bryosociologie

Brachythecium tommasinii fait partie d'un groupement sur calcaire appartenant, suivant Bardat & Hauguel (2002), Dirßen (2001) & Marstaller (1986) à la classe du *Neckeretea complanatae* Marstaller 1986, à l'ordre des *Neckeretalia complanatae* Jezek & Vondraszek 1962, à l'alliance du *Neckerion complanatae* Šmarda & Hadač in Klika & Hadač 1944 (dont le lectotype est décrit par Demaret, 1944) et, enfin, de l'association du *Cirriphyllietum vaucherii* Neumayr 1971.

On y trouve, notamment, e.a., dans nos régions : *Homalothecium sericeum*, *Rhynchostegium murale*, *Eurhynchium crassinervum*, *Anomodon viticulosus*, *Sciurohypnum populeum*, *Metzgeria furcata*, *Porella platyphylla*, *Metzgeria conjugata*, et *Hypnum cupressiforme*.

Signalons aussi que Kindberg (1894) avait mis *Hypnum* (*Cirriphyllum*) *tenuinerve* dans le genre *Brachythecium*, avec, notamment, *C. cirrosum*, *C. crassinervum*, *C. piliferum* et d'autres.

Dans les diverses flores, on trouve aussi les synonymes suivants : *Hypnum tommasinii* (Sendtn) Boulay (1872), *Eurhynchium tommasinii* (Boul.) Molendo (1875), *Cirriphyllum vaucherii* Loeske ex Fleisch. (1907), *Cirriphyllum tenuinerve* (Lindb.) Wijk & Marg. (1959) et *Cirriphyllum tommasinii* (Sendtn. ex Boul.) Grout (Karttunen, 1990).



Fig. 8 : *Brachythecium tommasinii* suivant B.S.G.

J4.27.22	Climacium dendroides	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Cratoneuron filicinum	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
H4.57.41	Cryphaea heteromalla	Al Pis'lotte	1983	J.P. Duv
H4.47.33	Ctenidium molluscum	Bois de Seuri	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	Ctenidium molluscum	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Ctenidium molluscum	Bois de Rebleumont	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Ctenidium molluscum	ancienne voie ferrée	29/04/1984	PDZ
J4.17.44	Cynodontium polycarpon	ri jaune	11/02/1990	PDZ AOS
H4.57.31	Dichodontium pellucidum	Bois de Rebleumont	02/09/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Dichodontium pellucidum	Plat(t)e Taille	29/04/1984	PDZ
H4.36.00	Dicranella heteromalla	Bois de Seuri	26/11/1986	PDZ
H4.47.33	Dicranella heteromalla	ri jaune	17/03/1984	PDZ
H4.56.42	Dicranella heteromalla	chemin de Jamiolle	08/12/1996	HP
H4.57.24	Dicranella heteromalla	ri jaune	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Dicranella heteromalla	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
H4.56.42	Dicranella heteromalla	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.24	Dicranella heteromalla	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
H4.57.31	Dicranella heteromalla	ancienne carrière Beau Château	29/04/1984	PDZ
J4.15.23	Dicranella heteromalla	Bois de Rebleumont	31/03/1997	HP
J4.15.24	Dicranella heteromalla	Senzelle	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Dicranella heteromalla	Senzelle	02/09/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Dicranella heteromalla	Senzelle/Cerfontaine	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Dicranella heteromalla	Silenrieux	29/04/1984	PDZ
H4.57.31	Dicranella rufescens	Senzelle	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Dicranella rufescens	Boussu-lez-Walcourt	02/09/1990	PDZ AOS
J4.15.23	Dicranella schreberiana	Boussu-lez-Walcourt	02/09/1990	PDZ AOS
J4.15.24	Dicranella schreberiana	Boussu-lez-Walcourt	02/09/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Dicranella staphylina	Silenrieux	17/03/1984	PDZ

H4.47.33	Dicranoweisia cirrata	Silenejus	Bois de Seûtr	17/03/1984 PDZ
H4.56.41	Dicranoweisia cirrata	Silenejus	ri jaune	16/02/1997 HP
H4.56.42	Dicranoweisia cirrata	Silenejus	ri jaune	08/12/1996 HP
H4.57.31	Dicranoweisia cirrata	Daussois	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS
J4.15.23	Dicranoweisia cirrata	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS
J4.15.24	Dicranoweisia cirrata	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS
J4.16.12	Dicranoweisia cirrata	Boussu-lez-Walcourt	Plat(t)e Taille	16/11/1986 PDZ
J4.17.44	Dicranoweisia cirrata	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Dicranoweisia cirrata	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Dicranoweisia cirrata	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Reveumont	29/04/1984 PDZ
J4.26.42	Dicranum majus	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Reveumont	29/04/1984 PDZ
J4.17.44	Dicranum montanum	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Dicranum montanum	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Dicranum montanum	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Reveumont	29/04/1984 PDZ
H4.47.33	Dicranum scoparium	Silenejus	Bois de Seûtr	17/03/1984 PDZ
H4.56.41	Dicranum scoparium	Silenejus	ri jaune	16/02/1997 HP
H4.56.42	Dicranum scoparium	Silenejus	ri jaune	08/12/1996 HP
H4.57.31	Dicranum scoparium	Daussois	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS
J4.15.23	Dicranum scoparium	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS
J4.15.24	Dicranum scoparium	Boussu-lez-Walcourt	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Dicranum scoparium	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Dicranum scoparium	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Reveumont	29/04/1984 PDZ
J4.26.42	Dicranum scoparium	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.27.22	Dicranum scoparium	Daussois	ri jaune	02/09/1990 PDZ AOS




Fig. 6 : *Brachythecium tommasinii* suivant Nyholm




Fig. 7 : *Brachythecium tommasinii* suivant Husnot



Fig. 5 : *Brachythecium rutabulum*
Photo: M. Vos

vocabulaire *Hypnum vaucheri*.

Bruch, Schimper & Gümbel l'introduisent dans le genre *Eurhynchium* (1854) sous le nom d' *E. vaucheri*, terme repris par Milde en 1869. Lindberg (1863) en fait *Hypnum tenuinerve*, et c'est Grout (1898) qui le met dans le genre *Cirriphyllum* qu'il a créé.

Dans son article sur la création du genre *Cirriphyllum*, Grout (1898) écrit : « Sporophyte as in *Brachythecium* except that the operculum is usually long-rostrate. The plants referred to this genus certainly have no closer genetic relationship with those retained to represent *Eurhynchium* than with several other genera. The rostrate operculum is the only character which would link the two in one genus. Lindberg transferred the European representatives of this genus to the division *Rhynchosstegium* of the genus *Hypnum*, while Kindberg places them all in *the Brachythecium*. The gametophyte characters of several species are certainly more like *Brachythecium* than *Eurhynchium*. The resemblance between *C. Tommasinii* and *Brachythecium albicans* is certainly very striking, and robust forms of the latter have been taken for the former. Consequently it seems far more satisfactory to constitute the following species a separate genus, far better characterized than many of the allied genera, also more distinct and more homogeneous ».

Signalons aussi que Dixon (1954) fit un large commentaire concernant *E. cirrosum*, *E. piliferum* et *E. tommasinii*. Amman (1918) fait la remarque suivante : « Comme Juratzka, je pense qu'il existe des intermédiaires entre des formes de *E. cirrosum* et *E. vaucheri*. Ils constituent une chaîne analogue à celle formée par les *Brachythecium curtum*, *starkei*, *glaciale* et *reflexum*, elles aussi réunies par des genres intermédiaires ».

Ce furent Ignatov & Huttunen (2002), qui, sur base d'analyses génétiques, incluent cette espèce dans le genre *Brachythecium* sous le vocabulaire *B. tommasinii*, nomenclature suivie par Hill & al. (2006).

cas ici, alors que ceux de *B. albicans* sont presque toujours dressés).

La découverte de Deurne reste donc quelque peu hypothétique quant à son identification.

4. Synonymie et nomenclature

Brachythecium tommasinii fut toujours inclus dans les genres *Hypnum*, *Eurhynchium* et *Cirriphyllum*. La première mention de ce taxon fut effectuée par Lesquereux (1846) sous le

J4.18.33	Didymodon fallax	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Didymodon ferrugineus	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Didymodon ferrugineus	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.27.22	Didymodon ferrugineus	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Didymodon luridus	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Didymodon luridus	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
H4.57.31	Didymodon rigidulus	ri jaune	02/09/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Didymodon rigidulus	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Didymodon tophaceus	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Distichium capillaceum	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Distichium capillaeum	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Ditrichum flexicaule	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Ditrichum flexicaule	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.27.22	Ditrichum flexicaule	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.47.33	Encalypta streptocarpa	ri jaune	02/09/1990 PDZ AOS
H4.57.31	Encalypta streptocarpa	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Encalypta streptocarpa	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Encalypta streptocarpa	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.27.22	Encalypta streptocarpa	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Entodon concinnus	Boussu-lez-Walcourt	02/09/1990 PDZ AOS
J4.27.22	Entodon concinnus	Boussu-lez-Walcourt	02/09/1990 PDZ AOS
J4.15.23	Entodon fasciculare	Boussu-lez-Walcourt	02/09/1990 PDZ AOS
J4.15.24	Entodon fasciculare	Boussu-lez-Walcourt	02/09/1990 PDZ AOS
H4.47.33	Ephemerum serratum	Sileneux	17/03/1984 PDZ
H4.57.41	Ephemerum serratum	Daussois	20/11/1983 AOS

H4.47.33	Eurhynchium striatum	Sileneux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.57.31	Eurhynchium striatum	Daussois	ri jaune	02/09/1990 PDZ AOS
H4.57.31	Eurhynchium striatum	Villers-Deux-Eglises		31/03/1997 HP
H4.58.33	Eurhynchium striatum	Soumoy	La Courmagne	5/04/2009 PDZ & CC
J4.17.13	Eurhynchium striatum	Senzeille	Bois St.-Joseph & de Rowelot	25/04/2009 PDZ & CC
J4.17.44	Eurhynchium striatum	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Eurhynchium striatum	Senzeille/Cerfontaine	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Eurhynchium striatum	Senzeille	Bois de Revleumont	29/04/1984 PDZ
J4.17.44	Fissidens adianthoides	Sileneux	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
H4.47.33	Fissidens bryoides	Daussois	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.57.31	Fissidens bryoides	Senzeille	ri jaune	02/09/1990 PDZ AOS
J4.17.44	Fissidens bryoides	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Fissidens bryoides	Senzeille/Cerfontaine	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.26.42	Fissidens bryoides	Sileneux	Bois de Revleumont	29/04/1984 PDZ
H4.47.33	Fissidens dubius	Senzeille	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
J4.17.44	Fissidens dubius	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Fissidens dubius	Boussu-lez-Walcourt	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.16.32	Fissidens exilis	Senzeille	Barrage Plate Taille	28/09/1996 AOS
J4.18.33	Fissidens exilis	Cerfontaine	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
J4.27.13	Fissidens exilis	Senzeille	Valon rau Laid Revers	14/06/1992 AOS
J4.17.44	Fissidens incurvus	Sileneux	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZ AOS
J4.18.33	Fissidens incurvus	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZ AOS
H4.36.00	Fissidens taxifolius	Cerfontaine	Plat(t)e Taille	26/11/1986 PDZ
H4.47.33	Fissidens taxifolius	Sileneux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.57.31	Fissidens taxifolius	Daussois	ri jaune	02/09/1990 PDZ AOS
J4.15.23	Fissidens taxifolius	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990 PDZ AOS

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 22

sultat de ses investigations.

Cependant, avant de mettre cet article sous presse, ces deux derniers auteurs eurent encore quelques appréhensions et décidèrent d'envoyer les échantillons à R. Skrzypczak, une des meilleures bryologues française et à D. De Beer, toujours de très bon conseil.

Après avoir analysé les spécimens, R. Skrzypczak nous a fait savoir que tout est en faveur de *Cirriphyllum tommasinii* (= *C. tenuinerve*, = *Brachythecium tommasinii*), avec les remarques suivantes :

- même les poils axillaires à 3 cellules correspondent bien (voir Hedenäs, 1990). Ce qui différencie cette espèce de *Cirriphyllum crassinerium* est la cellule supérieure qui se rétrécit chez *B. tommasinii*, alors qu'elle est très arrondie chez le premier, mais cela est très subtil.
- Si je devais hésiter, c'est avec *Brachythecium albicans* que je le ferai. Si on met des feuilles caulinaires des deux espèces côté à côté, on tremble dans ses certitudes (voir Grout, plus bas ndlr). Mais, pour le coup, si on considère les poils axillaires, on voit que cela ne colle pas, puisque chez *Brachythecium albicans*, il n'y a qu'une cellule basale et une terminale, alors qu'ici il y en a trois en tout.

Donc elle est tout à fait d'accord avec notre identification, en ajoutant, « en fin de compte, que l'écologie donnée par Husnot « *sur les rochers et pierres calcaires dans les lieux ombragés* » peut très bien convenir à votre pierre tombale ».

Peu avant la publication de cet article, D. De Beer nous a fait savoir qu'il est finalement réticent sur notre identification et qu'il ne peut en faire que *B. albicans*, tout en nous signalant qu'il n'a pas vu les cils axillaires. En outre, il nous dit qu'il est étonné de l'écologie, mais qu'il se range à l'avavis des spécialistes (comm. téléphonique).

La découverte de *Brachythecium tommasinii*, si c'est bien elle, à Deurne est très intéressante, puisqu'il s'agit de la première mention de cette espèce dans le nord du pays et, qui plus est, sur un substrat totalement différent de ceux que l'on rencontre habituellement pour ce taxon. (N.D.L.R.: dans la plupart des cas, les rameaux de *B. tommasinii* sont appliqués sur le substrat, comme c'est le



Fig . 4 : *Brachythecium tommasinii* Photo: M. Lüth



Fig. 3 : *Brachythecium tommasinii* J.S.

après l'incendie d'une église existante en 1575. Les tombes les plus vieilles autour de l'église sont implantées d'une façon plutôt chaotique, mais à partir de 1804 - en l'occurrence le 23 prairial de l'an 12, date d'un tombeau encore reconnaissable - la structure devient celle de nos jours : des rangées parallèles séparées par des sentiers.

Au 19^e siècle, le cimetière avait un attrait particulier pour y enterrer les défunts de la bourgeoisie anversoise. Cela se traduit par un style funéraire spécial aux ornements décoratifs allégoriques. On y trouve p.e. un tombeau monumental de la famille de Macquenay, le premier importateur de pétrole (d'origine américaine) en notre pays par le port d'Anvers. Des sépulcres monumentaux ornent le cimetière : celui d'un chanteur populaire et écrivain Andries Deweerd; celui de Constance Teichmann, fille du gouverneur de la province d'Anvers, qui consacrait sa vie comme infirmière au service des nécessiteux pendant l'épidémie de choléra en 1866 et était connue comme "Engel van Antwerpen", puis un grand monument à la gloire de Jan De Laet (1815-1891), défenseur hardi de la cause flamande au 19^e siècle, etc...

Par le nombre d'autres tombeaux parfois monumentaux, quoique parfois pompeux, le cimetière revêt une valeur historique, culturelle et locale, comparable à celle de Laeken ou du "Campo Santo" de Sint-Amantsberg-Gent.

Toutefois, une action persévérente de la part de "Turninum" - association pour la défense des traditions locales de Deurne - fut nécessaire pour sauvegarder son existence. À la suite, l'église fut classée comme monument et la partie méridionale du cimetière comme site.

On a accompli la restauration de quelques tombeaux représentatifs, d'un "calvaire" et commencé à étayer de façon provisoire quelques tombeaux d'une valeur architecturale risquant de s'écrouler. Depuis bientôt vingt ans, le cimetière a fini son rôle comme tel. Il est géré maintenant comme "begraafpark".

3. La récolte

Le premier auteur avait récolté deux échantillons (fig. 1 & 3), l'un était nettement plus costaud que l'autre, et l'avait identifié *Sciurohypnum plumosum*. L'autre était bien effilé et lui posait des problèmes. Il a donc soumis ces deux échantillons au second auteur qui, après analyse, ne put conclure que ces spécimens appartaient à une seule et même espèce qu'il nomma *Cirriphyllum tenuinerve*. Soucieux d'être certain de son identification, PDZ transmit l'échantillon à André Sotiaux qui lui confirma le ré-

J4.15.24	<i>Fissidens taxifolius</i>	Bousso-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	<i>Fissidens taxifolius</i>	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	<i>Fissidens taxifolius</i>	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	<i>Fissidens taxifolius</i>	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
H4.57.31	<i>Fontinalis antipyretica</i>	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.26.42	<i>Fontinalis antipyretica</i>	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
H4.36.00	<i>Funaria hygrometrica</i>	Cerfontaine	plat(t)e Taille	26/11/1986	PDZ
H4.47.33	<i>Funaria hygrometrica</i>	Sileneieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	<i>Funaria hygrometrica</i>	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.15.23	<i>Funaria hygrometrica</i>	Bousso-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.15.24	<i>Funaria hygrometrica</i>	Bousso-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.18.33	<i>Funaria hygrometrica</i>	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	<i>Grimmia orbicularis</i>	Sileneieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	<i>Grimmia pulvinata</i>	Sileneieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.56.41	<i>Grimmia pulvinata</i>	Sileneieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.47.33	<i>Grimmia pulvinata</i>	Sileneieux	ri jaune	08/12/1996	HP
H4.56.42	<i>Grimmia pulvinata</i>	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.18.33	<i>Grimmia pulvinata</i>	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.56.42	<i>Hedwigia ciliata</i>	Sileneieux	ri jaune	08/12/1996	HP
H4.47.33	<i>Homalia trichomanoides</i>	Sileneieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	<i>Homalia trichomanoides</i>	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	<i>Homalia trichomanoides</i>	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	<i>Homalia trichomanoides</i>	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.56.42	<i>Homalothecium lutescens</i>	Sileneieux	ri jaune	08/12/1996	HP
J4.18.33	<i>Homalothecium lutescens</i>	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS



Station de captage d'eau au Bois de la Coumagne à Villers-Deux-Eglises



Fissidens taxifolius Photo: M. Lüth

***Brachythecium tommasinii* (Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen présent en Flandre, à Deurne-Antwerpen, au cimetière Sint-Fredegandus, nouveau pour le nord du pays.**

Slembrouck, J. & De Zuttere, Ph.

Résumé : Les auteurs font état de la découverte de *Brachythecium tommasinii* nouveau pour la Flandre, dans un milieu inédit pour cette espèce sur une tombe d'un cimetière à Deurne - Antwerpen.

Samenvatting : De auteurs melden de vondst van *Brachythecium tommasinii*, nieuw voor Vlaanderen, in een nieuwe omgeving voor deze soort, op een graf van een kerkhof te Deurne - Antwerpen

Summary : The authors announce the discovery of *Brachythecium tommasinii*, new for Flanders, in a new environment for this species, on a grave in a cemetery in Deurne - Antwerpen.

1. Introduction

Poursuivant ses études de sites naturels et rudéraux des provinces d'Anvers et du Limbourg, le premier auteur s'est rendu au cimetière de l'église de Sint-Fredegandus, dans la grande banlieue de la ville d'Anvers. Ce type de site, avec ceux déjà publiés, ainsi que les parcs, fortifications et autres types de milieux (Slembrouck, 1989, 2003, 2007, 2008, Slembrouck & De Meulder, 1988 ; id. 1989, Slembrouck, Tetsch & Molenaar, 2002) (Slembrouck, Tetsch & Sas 2002) a permis de découvrir un bon nombre d'espèces bryologiques intéressantes, comme ce fut le cas avec une étude de Greven et celle de van Melick pour certains cimetières des Pays-Bas (1987).

2. Le site (fig. 2 & 5)

Le cimetière Sint-Fredegandus est localisé dans la grande banlieue d'Anvers, sur l'ancienne commune de Deurne et situé en plein milieu urbain. Le site est protégé comme site historique, entre autres du fait que certains membres de familles de la noblesse française (comte de Murat) y sont enterrés. L'église est classée comme monument.

Pour autant qu'il soit possible à reconstruire l'histoire du site, on a commencé à ensevelir des morts à cet endroit, dès le 10^e siècle. L'église actuelle date de 1610-1644, reconstruite



Fig. 1 : *Brachythecium tommasinii* J.S.



Fig. 2 : La localité de *B. tommasi* (photo M. Vos)

2. Conclusion

Après avoir fourni les listes des bryophytes observées et récoltées dans le Cantonement D.N.F. de Couvin (grand Couvin et grand Cerfontaine), il faut se rendre compte de la richesse bryophytique d'une région qui a été peu étudiée depuis longtemps.

La liste que nous avons fournie pour ces deux communes est, bien entendu, incomplète et demande à pouvoir être affinée. Notre collègue, coauteur de ces deux articles, A. Sotiaux, a parcouru cette région en compagnie de A. Vanderpoorten pour établir des cartes de distribution des bryophytes de Wallonie, et nous a demandé que celles-ci paraissent d'abord pour compléter les listes que nous avons livrées pour les deux communes.

Dès que ces cartes auront paru, nous ferons un ajout à nos deux articles pour parfaire les connaissances bryologiques de cette belle région et aider le D.N.F. de Couvin dans leur désir de protection de certains sites de grand intérêt de leur cantonnement.

3. Bibliographie

- Cogniaux, A., 1867. - Quelques observations botaniques sur les environs de Philippeville. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 5, 3 : 236-246.
- Delvosalle, L., 1950. - Excursion du 29 mai 1949 à Senzeille. Natural. belges, 31 : 184-185.
- Dumoulin, V. & Marion, J.M., 1997. - Carte géologique de Wallonie (échelle 1/25.000°). Silenrieux-Walcourt, 52/ 7-8. 1 carte + notice explicative, 48 pp., 4 fig. Ministère Rég. Wall., direct. ress. nat. et environnement, BE. 5100 Jambes.
- Dumoulin, V. & Marion, J.M., 1998. - Carte géologique de Wallonie (échelle 1/25.000°). Froidchapelle-Senzeille, 57/ 3-4. 1 carte + notice explicative, 48 pp., 4 fig. Ministère Rég. Wall., direct. ress. nat. et environnement, BE. 5100 Jambes.
- Duvigneaud, J., 1948. - Excursion hivernale dans la région de Cerfontaine-Senzeille. Natura mos., 1 : 70-72.

4. Remerciements

Les auteurs sont particulièrement reconnaissants à MM. Caudron, gradué et responsable au D.N.F. de Couvin/Cerfontaine, à M. Servotte, agent technique au D.N.F. de Couvin et responsable du triage de Senzeille pour les renseignements utiles ainsi que M. Hardy, échevin de l'environnement de Cerfontaine, pour divers renseignements fournis.

Comme d'habitude, H. Pohl a collationné toutes les données sur ordinateur, ce qui a simplifié ce long travail.

J4.27.22	Homalothecium lutescens	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Homalothecium sericeum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Homalothecium sericeum	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.13	Homalothecium sericeum	Soumy	Bois St-Joseph & de Rowellet	25/04/2009	PDZ & CC
J4.18.33	Homalothecium sericeum	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Homalothecium sericeum	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
H4.57.31	Hygroamblystegium fluviatile	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.31	Hygroamblystegium riparium	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Hygroamblystegium tenax	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.26.42	Hygroamblystegium tenax	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
H4.57.31	Hygroamblystegium varium	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.56.41	Hylocomium splendens	Silenrieux	ri jaune	02/09/1997	HP
J4.17.44	Hylocomium splendens	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Hylocomium splendens	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.27.22	Hylocomium splendens	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Hypnum cupressiforme	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Hypnum cupressiforme	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.31	Hypnum cupressiforme	Silenrieux	le Fayi, vers les sources du Ri jaune	31/03/1997	HP
H4.57.42	Hypnum cupressiforme	Villers-Deux-Eglises	Barrage Plat(t)e Taille	5/04/2009	PDZ & CC
J4.15.23	Hypnum cupressiforme	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.15.24	Hypnum cupressiforme	Boussu-lez-Walcourt	le long de la voie ferrée	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.33	Hypnum cupressiforme	Cerfontaine	ancienne voie ferrée	18/12/1948	SNC
J4.17.43	Hypnum cupressiforme	Cerfontaine	ancienne carrière Beau Château	18/12/1948	SNC
J4.17.44	Hypnum cupressiforme	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Hypnum cupressiforme	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Hypnum cupressiforme	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ

J4.26.42	Hypnum cupressiforme	Senzelie/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.27.22	Hypnum cupressiforme	Senzelie	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
H4.56.41	Hypnum cupressiforme var. filiforme	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.56.42	Hypnum cupressiforme var. filiforme	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Platt(e) Taille	08/12/1996	HP
J4.15.23	Hypnum cupressiforme var. filiforme	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Platt(e) Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.15.24	Hypnum cupressiforme var. filiforme	Boussu-lez-Walcourt	Platt(e) Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.16.12	Hypnum cupressiforme var. filiforme	Boussu-lez-Walcourt	ancienne voie ferrée	16/11/1986	PDZ
J4.17.44	Hypnum cupressiforme var. filiforme	Senzelie	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Hypnum cupressiforme var. lacunosum	Senzelie	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Hypnum cupressiforme var. lacunosum	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.56.41	Hypnum jutlandicum	Silenrieux	ri jaune	08/12/1996	HP
H4.56.42	Hypnum jutlandicum	Daussois	chemin de Jamioille	17/03/1984	PDZ
H4.57.24	Hypnum jutlandicum	Senzelie	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Hypnum jutlandicum	Senzelie	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Hypnum jutlandicum	Senzelie	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Isothecium alopecuroides	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Isothecium myosuroides	Silenrieux	ri jaune	08/12/1996	HP
H4.56.42	Isothecium myosuroides	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.31	Isothecium myosuroides	Soumoy	Bois St.-Joseph & de Roselet	25/04/2009	PDZ & CC
J4.17.13	Isothecium myosuroides	Senzelie	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Isothecium myosuroides	Senzelie	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Isothecium myosuroides	Senzelie/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.26.42	Isothecium myosuroides	Cerfontaine	Platt(e) Taille	26/11/1986	PDZ
H4.36.00	Kindbergia praelonga	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Kindbergia praelonga	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.56.41	Kindbergia praelonga				

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009
page 26

H4.57.31	Ulota bruchii	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.42	Ulota bruchii	Villers-Deux-Eglises	le Fayi, vers les sources du Ri jaune	05/04/2009	PDZ & CC
H4.58.33	Ulota bruchii	Villers-Deux-Eglises	La Courmagne	05/04/2009	PDZ & CC
J4.17.44	Ulota bruchii	Senzelles	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Ulota bruchii	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Ulota bruchii	Senzelles	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.26.42	Ulota bruchii	Senzelles/Cerfontaine	Platt(e) Taille	26/11/1986	PDZ
J4.26.42	Ulota bruchii	Senzelles	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.17.44	Ulota crispa	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Weissia controversa	Silenrieux	Bois de Seûri	29/04/1984	PDZ
H4.56.41	Weissia controversa	Senzelles	ancienne voie ferrée	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	Weissia controversa	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	16/02/1997	HP
J4.18.33	Weissia controversa	Senzelles	V Rau ri jaune	11/02/1990	PDZ AOS
H4.56.42	Zygodon conoideus	Silenrieux	ri jaune	11/02/1990	PDZ AOS
H4.57.31	Zygodon rupestris	Daussois	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Zygodon viridissimus	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Zygodon viridissimus	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Zygodon viridissimus	Senzelles/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009
page 39

Liste des abréviations de noms d'auteurs : AOS= André é Odette Sotiaux; PDZ = Philippe De Zuttere; CC= Camille Casimans;
 HP= Henri Pohl; SNC = Société des Naturalistes de Cherleroi.

J4.27.22	Tortella inclinata	Senzelles	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Tortella tortuosa	Silene	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	Tortella tortuosa	Senzelles	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Tortella tortuosa	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Tortula lanceolata	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Tortula modica	Silene	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.18.33	Tortula modica	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Tortula muralis	Silene	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.56.42	Tortula muralis	Silene	ri jaune	08/12/1996	HP
H4.58.33	Tortula muralis	Villers-Deux-Eglises	La Cournagne	5/04/2009	PDZ & CC
J4.16.12	Tortula muralis	Boussu-lez-Walcourt	Plat(t)e Taille	16/11/1986	PDZ
J4.17.33	Tortula muralis	Cerfontaine	le long de la voie ferrée	18/12/1948	SNC
J4.17.43	Tortula muralis	Cerfontaine	le long de la voie ferrée	18/12/1948	SNC
J4.17.44	Tortula muralis	Senzelles	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Tortula muralis	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Tortula subulata	Silene	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	Tortula subulata	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.15.23	Tortula truncata	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.15.24	Tortula truncata	Cerfontaine	Barrage Plat(t)e Taille	02/09/1990	PDZ AOS
J4.16.12	Tortula truncata	Boussu-lez-Walcourt	Plat(t)e Taille	16/11/1986	PDZ
H4.36.00	Trichodon cylindricum	Cerfontaine	Plat(t)e Taille	26/11/1986	PDZ
H4.57.31	Trichodon cylindricum	Dausois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Trichostomum crispulum	Senzelles	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Trichostomum crispulum	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Ulothrix bruchii	Silene	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ

H4.56.42	Kindbergia praelonga	Silene	ri jaune	08/12/1996	HP
H4.57.31	Kindbergia praelonga	Dausois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.42	Kindbergia praelonga	Villers-Deux-Eglises	le Fay, vers les sources du Ri jaune	05/04/2009	PDZ & CC
J4.17.13	Kindbergia praelonga	Soumoy	Bois St.-Joseph & de Roselet	25/04/2009	PDZ & CC
J4.17.44	Kindbergia praelonga	Senzelles	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Kindbergia praelonga	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Kindbergia praelonga	Senzelles/Cerfontaine	Bois de Revlémont	29/04/1984	PDZ
H4.58.33	Kindbergia praelonga	Villers-Deux-Eglises	La Cournagne	05/04/2009	PDZ & CC
J4.26.42	Leucobryum glaucum	Senzelles/Cerfontaine	Bois de Revlémont	29/04/1984	PDZ
H4.47.33	Leucodon sciuroides	Silene	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	Loskeobryum brevirostre	Senzelles	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Loskeobryum brevirostre	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Loskeobryum brevirostre	Senzelles/Cerfontaine	Bois de Revlémont	29/04/1984	PDZ
H4.47.33	Mnium hornum	Silene	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Mnium hornum	Dausois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.31	Mnium hornum	Silene	La Cournagne	31/03/1997	HP
H4.58.33	Mnium hornum	Villers-Deux-Eglises	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ & CC
J4.17.44	Mnium hornum	Senzelles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Mnium hornum	Senzelles	Bois de Revlémont	29/04/1984	PDZ
J4.26.42	Mnium hornum	Senzelles/Cerfontaine	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Neckera complanata	Silene	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.57.31	Neckera complanata	Dausois	Bois St.-Joseph & de Roselet	25/04/2009	PDZ & CC
J4.17.13	Neckera complanata	Soumoy	Bois de Revlémont	29/04/1984	PDZ
J4.26.42	Neckera complanata	Senzelles/Cerfontaine	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Orthotrichum affine	Silene	Bois de Seûri	02/09/1990	PDZ
H4.47.33	Orthotrichum affine	Villers-Deux-Eglises	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.57.42	Orthotrichum affine	Villers-Deux-Eglises	le Fay, vers les sources du Ri jaune	05/04/2009	PDZ & CC
H4.58.33	Orthotrichum affine	Villers-Deux-Eglises	La Cournagne	05/04/2009	PDZ & CC

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 38

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 27



Orthotrichum affine Photo: M. Lüth

La gare de Cerfontaine installée sur l'ancienne voie ferrée (tunnel)




H4.47.33	Syntrichia laevigata	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Syntrichia ruralis	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.18.33	Syntrichia ruralis	Senzeilles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.56.41	Syntrichia ruralis var. ruraliformis	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.56.42	Syntrichia ruralis var. ruraliformis	Silenrieux	ri jaune	08/12/1996	HP
J4.17.44	Syntrichia ruralis var. ruraliformis	Senzeilles	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Syntrichia ruralis var. ruraliformis	Senzeilles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Syntrichia virescens	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Taxiphyllo wissgrillii	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	Taxiphyllo wissgrillii	Senzeilles	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Taxiphyllo wissgrillii	Senzeilles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Thamnobryum alopecurum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.26.42	Thamnobryum alopecurum	Senzeilles/Cerfontaine	Bois de Releumont	29/04/1984	PDZ
J4.18.33	Thuidium assimile	Senzeilles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Thuidium recognitum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Thuidium tamariscinum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.56.41	Thuidium tamariscinum	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.57.31	Thuidium tamariscinum	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Thuidium tamariscinum	Senzeilles	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Thuidium tamariscinum	Senzeilles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Thuidium tamariscinum	Senzeilles/Cerfontaine	Bois de Releumont	29/04/1984	PDZ
J4.17.44	Tortella inclinata	Senzeilles	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Tortella inclinata	Senzeilles	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS



Schistidium crassipilum

Photo: M. Lüth



Carrière Beau-Château à Senzeille

J4.26.42	Orthotrichum affine	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984 PDZ
H4.47.33	Orthotrichum anomalum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.56.42	Orthotrichum anomalum	Silenrieux	ri jaune	08/12/1996 HP
J4.17.33	Orthotrichum anomalum	Cerfontaine	le long de la voie ferrée	18/12/1948 SNC
J4.17.43	Orthotrichum anomalum	Cerfontaine	le long de la voie ferrée	18/12/1948 SNC
J4.17.44	Orthotrichum anomalum	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZAOS
J4.18.33	Orthotrichum anomalum	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990 PDZAOS
H4.47.33	Orthotrichum diaphanum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.58.33	Orthotrichum diaphanum	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne	05/04/2009 PDZ & CC
J4.16.12	Orthotrichum diaphanum	Boussu-lez-Walcourt	plat(te) Taille	16/11/1986 PDZ
H4.47.33	Orthotrichum lyelli	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.57.31	Orthotrichum lyelli	Daussois	ri jaune	02/09/1990 PDZAOS
J4.57.42	Orthotrichum lyelli	Villers-Deux-Eglises	le Fayl, vers les sources du Ri jaune	05/04/2009 PDZ & CC
J4.26.42	Orthotrichum lyelli	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984 PDZ
H4.57.41	Orthotrichum obtusifolium	Daussois/Villers-deux- Eglises	Al Pis'lotte	1983 J.P. Duv
J4.57.42	Orthotrichum obtusifolium	Villers-Deux-Eglises	le Fayl, vers les sources du Ri jaune	05/04/2009 PDZ & CC
H4.47.33	Orthotrichum tenellum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.47.33	Oxyrrhynchium hians	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
H4.57.42	Oxyrrhynchium hians	Villers-Deux-Eglises	le Fayl, vers les sources du Ri jaune	5/04/2009 PDZ & CC
J4.17.44	Oxyrrhynchium hians	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990 PDZAOS
H4.47.33	Phascum cuspidatum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984 PDZ
J4.15.23	Phascum cuspidatum	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(te) Taille	02/09/1990 PDZAOS
J4.15.24	Phascum cuspidatum	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(te) Taille	02/09/1990 PDZAOS
J4.15.23	Plagiommium affine	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(te) Taille	02/09/1990 PDZAOS
J4.15.24	Plagiommium affine	Boussu-lez-Walcourt	Barrage Plat(te) Taille	02/09/1990 PDZAOS

J4.17.44	Plagiommium affine	Senzelie	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Plagiommium affine	Senzelie	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.36.00	Plagiommium rostratum	Cerfontaine	Platt(e) Taille	26/11/1986	PDZ
H4.47.33	Plagiommium rostratum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	Plagiommium rostratum	Senzelie	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
H4.47.33	Plagiommium undulatum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.56.41	Plagiommium undulatum	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.57.31	Plagiommium undulatum	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Plagiommium undulatum	Senzelie	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Plagiommium undulatum	Senzelie	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Plagiothecium denticulatum	Senzelie	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.17.44	Plagiothecium denticulatum	Senzelie	le Fayi, vers les sources du Ri jaune	11/02/1990	PDZ & CC
H4.57.42	Plagiothecium denticulatum	Senzelie	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
H4.57.31	Plagiothecium denticulatum	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Plagiothecium denticulatum	Senzelie	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Plagiothecium denticulatum	Senzelie	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Plagiothecium laetum	Senzelie	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.18.33	Plagiothecium laetum	Senzelie	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Plagiothecium nemorale	Senzelie	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.26.42	Plagiothecium nemorale	Senzelie	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.26.42	Plagiothecium ruthei	Senzelie	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Plagiothecium succulentum	Silenrieux	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Plagiothecium succulentum	Senzelie	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Plasterhynchium striatum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Platypnidium riparioides	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.56.41	Rhytidadelphus squarrosus	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.57.24	Rhytidadelphus squarrosus	Daussois	chemin de Jamiolle	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Rhytidadelphus squarrosus	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Rhytidadelphus squarrosus	Senzelie	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Rhytidadelphus squarrosus	Senzelie	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Rhytidadelphus squarrosus	Senzelie/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
H4.47.33	Rhytidadelphus triquetrus	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.56.41	Rhytidadelphus triquetrus	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.57.31	Rhytidadelphus triquetrus	Daussois	Bois St.-Joseph & de Rowelet	02/09/1990	PDZ & CC
J4.17.13	Rhytidadelphus triquetrus	Soumoy	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Rhytidadelphus triquetrus	Senzelie	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Rhytidadelphus triquetrus	Senzelie	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Schistidium apocarpum s.l.	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.56.41	Schistidium apocarpum s.l.	Silenrieux	chemin de Jamiolle	17/03/1984	PDZ
H4.57.24	Schistidium apocarpum s.l.	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZ & CC
H4.57.31	Schistidium apocarpum s.l.	Daussois	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Schistidium apocarpum s.l.	Senzelie	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Schistidium apocarpum s.l.	Senzelie	le Fayi, vers les sources du Ri jaune	5/04/2009	PDZ & CC
H4.57.42	Schistidium crassipilum	Villers-Deux-Eglises	La Coumagne	05/04/2009	PDZ & CC
H4.58.33	Schistidium crassipilum	Villers-Deux-Eglises	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.26.42	Sciuro-hypnum plumosum	Senzelie/Cerfontaine	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Sciuro-hypnum populeum	Silenrieux	ri jaune	08/12/1996	HP
H4.56.42	Sciuro-hypnum populeum	Senzelie	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Sciuro-hypnum populeum	Senzelie	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.26.42	Sciuro-hypnum populeum	Silenrieux	Bois de Seûri	17/03/1984	PDZ
H4.47.33	Taxiphyllum wissgrillii				

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 30

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 35

H4.47.33	Pseudotaxiphyllum elegans	Silenrieux	Bois de Seûtri	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Pseudotaxiphyllum elegans	Daussois	ri jaune	02/09/1990	PDZAOS
H4.57.31	Pseudotaxiphyllum elegans	Silenrieux	ancienne voie ferrée	31/03/1997	HP
J4.17.44	Pseudotaxiphyllum elegans	Senzeille	Bois de Reyleumont	11/02/1990	PDZAOS
J4.26.42	Pseudotaxiphyllum elegans	Senzeille/Cerfontaine	le long de la voie ferrée	29/04/1984	PDZ
J4.17.33	Racomitrium canescens	Cerfontaine	ancienne carrière Beau Château	18/12/1948	SNC
J4.17.43	Racomitrium canescens	Senzeille	ancienne voie ferrée	18/12/1948	SNC
J4.18.33	Racomitrium canescens	Senzeille	Bois de Reyleumont	11/02/1990	PDZAOS
J4.17.44	Racomitrium ericoides	Silenrieux	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZAOS
H4.47.33	Rhizomnium punctatum	Daussois	Bois de Seûtri	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Rhizomnium punctatum	Senzeille	ri jaune	02/09/1990	PDZAOS
J4.17.44	Rhizomnium punctatum	Senzeille/Cerfontaine	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZAOS
J4.26.42	Rhizomnium punctatum	Senzeille	Bois de Reyleumont	29/04/1984	PDZ
J4.17.44	Rhodobryum roseum	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZAOS
J4.17.44	Rhynchosstegella tenella	Cerfontaine	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZAOS
H4.36.00	Rhynchosstegium murale	Silenrieux	Plat(t)e Taille	26/11/1986	PDZ
H4.47.33	Rhynchosstegium murale	Senzeille	Bois de Seûtri	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	Rhynchosstegium murale	Senzeille/Cerfontaine	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZAOS
J4.18.33	Rhynchosstegium murale	Silenrieux	Bois de Reyleumont	29/04/1984	PDZ
J4.26.42	Rhynchosstegium murale	Senzeille	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.56.41	Rhytidadelphus loreus	Senzeille	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZAOS
J4.17.44	Rhytidadelphus loreus	Senzeille	ancienne carrière Beau Château	11/02/1990	PDZAOS
J4.18.33	Rhytidadelphus loreus	Senzeille/Cerfontaine	Bois de Reyleumont	29/04/1984	PDZ
J4.26.42	Rhytidadelphus squarrosus	Silenrieux	Bois de Seûtri	17/03/1984	PDZ

H4.57.31	<i>Platynnidium ripariooides</i>	Daussos	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	<i>Platynnidium ripariooides</i>	Senzelle	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	<i>Platynnidium ripariooides</i>	Senzelle/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
J4.17.44	<i>Platygirium repens</i>	Senzelle	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	<i>Platygirium repens</i>	Senzelle/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
H4.47.33	<i>Pleuridium acuminatum</i>	Silenrieux	Bois de Seûtri	17/03/1984	PDZ
J4.17.44	<i>Pleuridium acuminatum</i>	Senzelle	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.33	<i>Pleurochaete squarrosa</i>	Cerfontaine	le long de la voie ferrée	18/12/1948	SNC
J4.17.43	<i>Pleurochaete squarrosa</i>	Cerfontaine	le long de la voie ferrée	18/12/1948	SNC
J4.17.44	<i>Pleurozium schreberi</i>	Senzelle	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	<i>Pleurozium schreberi</i>	Senzelle/Cerfontaine	Bois de Revleumont	29/04/1984	PDZ
H4.47.33	<i>Pogonatum aloides</i>	Silenrieux	Bois de Seûtri	17/03/1984	PDZ
H4.56.41	<i>Pogonatum aloides</i>	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.56.42	<i>Pogonatum aloides</i>	Silenrieux	ri jaune	08/12/1996	HP
J4.17.44	<i>Pogonatum aloides</i>	Senzelle	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
J4.17.44	<i>Pogonatum nanum</i>	Senzelle	ancienne voie ferrée	11/02/1990	PDZ AOS
H4.57.31	<i>Pohlia melanodon</i>	Silenrieux	ancienne voie ferrée	31/03/1997	HP
H4.47.33	<i>Pohlia nutans</i>	Silenrieux	Bois de Seûtri	17/03/1984	PDZ
H4.57.24	<i>Pohlia nutans</i>	Daussos	chemin de Jamiolle	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	<i>Pohlia nutans</i>	Daussos	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS
H4.56.41	<i>Polytrichastrum formosum</i>	Silenrieux	ri jaune	16/02/1997	HP
H4.56.42	<i>Polytrichastrum formosum</i>	Silenrieux	ri jaune	08/12/1996	HP
H4.57.31	<i>Polytrichastrum formosum</i>	Daussos	ri jaune	02/09/1990	PDZ AOS



Site des barrages de l'Eau d'Heure vu à Falemprise, avec,
dans le fond, la tour du barrage de la Plat(t)e Taille

Polygonatum aloides

Photo: M. Lüth



Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 32

J4.15.24	Polytrichastrum formosum	Boussu-lez-Walcourt	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Polytrichastrum formosum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Polytrichastrum formosum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Polytrichastrum formosum	Senzeille/Cerfontaine	29/04/1984	PDZ
H4.36.00	Polytrichastrum formosum	Cerfontaine	26/11/1986	PDZ
H4.57.31	Polytrichum juniperum	Daussois	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Polytrichum juniperum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
H4.56.41	Polytrichum piliferum	Silénieux	16/02/1997	HP
H4.56.42	Polytrichum piliferum	Silénieux	08/12/1996	HP
H4.57.31	Polytrichum piliferum	Daussois	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Polytrichum piliferum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
H4.56.42	Protobryum Bryoides	Silénieux	08/12/1996	HP
J4.16.41	Protobryum Bryoides	Cerfontaine	02/03/1997	AOS
H4.57.31	Pseudephemerum nitidum	Daussois	02/09/1990	PDZ AOS
J4.16.12	Pseudephemerum nitidum	Boussu-lez-Walcourt	16/11/1986	PDZ
H4.56.42	Pseudocrossidium hornschuchianum	Silénieux	08/12/1996	HP
J4.18.33	Pseudocrossidium hornschuchianum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
H4.56.41	Pseudoscleropodium purum	Silénieux	16/02/1997	HP
H4.56.42	Pseudoscleropodium purum	Senzeille	08/12/1996	HP
H4.57.24	Pseudoscleropodium purum	Daussois	17/03/1984	PDZ
H4.57.31	Pseudoscleropodium purum	Daussois	02/09/1990	PDZ AOS
J4.17.44	Pseudoscleropodium purum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.18.33	Pseudoscleropodium purum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS
J4.26.42	Pseudoscleropodium purum	Senzeille/Cerfontaine	29/04/1984	PDZ
J4.27.22	Pseudoscleropodium purum	Senzeille	11/02/1990	PDZ AOS

Nowellia bryologica n° 37 / juin 2009

page 33